


H U M B O L D T - U N I V E R S I T Ä T Z U B E R L I N



INDEX SEMINUM 2016

Späth-Arboretum der Humboldt-Universität zu Berlin

Lebenswissenschaftliche Fakultät

Institut für Biologie


Späthstrasse 80/81

D - 12437 Berlin



Titelbild: *Mespilus germanica* L. (Zeichnung von K. Habisch)

INDEX SEMINUM
SEED LIST
2016
Späth-Arboretum
der Humboldt-Universität zu Berlin
in Berlin-Baumschulenweg
(BHU)



Dr. rer. nat. T. Janßen

Kustos / *Curator*

Dipl.- Ing. H. Kostial

Gärtn.-Techn. Leiterin /
Technical Manager

Sammler / *Collectors*:

Dr. T. Janßen, J. W. Kirsch, H. Kostial, M. Kuls, H. Lawrenz,

M. Lepenis, B. Meißner, G. Steinborn

Anschrift / *Address*:

Späth-Arboretum der Humboldt-Universität zu Berlin
Lebenswissenschaftliche Fakultät
Institut für Biologie
Späthstrasse 80/81
D - 12437 Berlin
Germany

Telefon: +49 – (0) 30 – 2093 98363

Fax: +49 – (0) 30 – 2093 98366

E-Mail: arboretum@hu-berlin.de

Homepage: www.biologie.hu-berlin.de/arboretum/



Das Arboretum der Humboldt-Universität zu Berlin ist nach Ludwig Späth benannt, dem Eigentümer der später weltgrößten Baumschule. Es wurde im Auftrag seines Sohnes Franz Späth 1879 vollendet, angelegt als englischer Landschaftspark nach Plänen von Berlins Stadtgartendirektor Gustav Meyer. Seit 1961 gehört das Späth-Arboretum zur Humboldt-Universität zu Berlin und stellt Pflanzenmaterial für Forschung, akademische Lehre und öffentliche Umweltbildung zur Verfügung. Die Sammlungen umfassen 4000 lebende Sippen und schließen 1200 verschiedene Gehölze ein, darunter zahlreiche seltene Kultursorten. Das Späth-Arboretum der Humboldt-Universität verfolgt gegenwärtig drei Sammlungsschwerpunkte:

1. Aufbau einer umfassenden Forschungssammlung von Farnen der gemäßigten Zonen
2. Pflanzen von Berlin und Brandenburg für Lehrsammlung und Erhaltungskultur
3. Erhaltung der historischen Gehölzsammlung und Suche nach weiteren durch L. Späth eingeführten oder gezüchteten Arten und Sorten

Humboldt University's arboretum is named after Ludwig Späth, owner of what was to become the world's largest tree nursery. It was commissioned by his son Franz Späth and finished in 1879, landscaped in the English style according to plans by Berlin's Garden Director Gustav Meyer. Since 1961 the Späth-Arboretum is part of Humboldt-Universität zu Berlin and provides plant material for research, academic teaching and public environmental education. The collection's 4000 living plant taxa include 1200 different woody plants, among which there are many rare cultivars. Späth-Arboretum of Humboldt-Universität currently pursues three collection priorities:

1. Establishment of a comprehensive research collection of ferns of the temperate zones
2. Plants of Berlin and Brandenburg for eduction and conservation
3. Maintenance of the historic tree collection and search for further cultivars bred or species introduced by L. Späth

Das Späth-Arboretum ist Mitglied des International Plant Exchange Network (IPEN).
Späth-Arboretum is a member of IPEN. (<http://www.bgci.org/resources/ipen/>)

Geographische Lage / *Geographical position:* 52° 27' N 13° 28' E
Höhe über NN / *Elevation:* 35 m

Inhaltsverzeichnis / Table of Contents

| | |
|---|---|
| Teil 1 / <i>Part 1</i> | 4 |
| Samen von kultivierten Pflanzen aus Freiland und Gewächshaus des Arboreums. Die Samen sind aus offener Bestäubung hervorgegangen. Hybridisierung ist nicht ausgeschlossen. | |
| <i>Seeds from plants cultivated outdoors and in the glasshouse of the Arboretum. Seeds are the result of open pollination. Hybridization cannot be excluded.</i> | |
| Teil 2 / <i>Part 2</i> | 37 |
| Samen vom Wildstandort <i>Seeds collected in the wild</i> | |
| Vereinbarung zur Weitergabe von Pflanzenmaterial und Desiderata <i>Agreement on the supply of plant material and desiderata.</i> | 46 |
| Bestellkarte für Desiderata <i>Order card for desiderata</i> | hinterer Umschlag back cover |

Desiderata bitte bis 1. April 2017 einsenden.
Please send desiderata by April, 1st 2017.

Wir sind dankbar für Hinweise auf Fehlbestimmungen.
We appreciate reports of misidentifications.

Legende / Legend

| Spalte / <i>Column</i> | Inhalt | Content |
|---------------------------|---|---|
| 1 | Bestellnummer | <i>order number</i> |
| 2 | + = Knollen, Pflanzen, Rhizome, Stecklinge, Zwiebeln | <i>+ = tubers, plants, rhizomes, cuttings, bulbs</i> |
| 3 | Name * = im Gewächshaus kultiviert, im Klima Berlins vermutlich nicht winterhart | <i>name</i> <i>* = glasshouse cultivation, most likely not hardy under climatic conditions in Berlin</i> |
| 4 | G = Samen kultivierter Pflanzen Z = Samen kultivierter Pflanzen bekannter Wildherkunft W = Samen vom Wildstandort | <i>G = seeds of cultivated plants</i> <i>Z = seeds of cultivated plants of known wild origin</i> <i>W = seeds collected in the wild</i> |
| 5 | Jahr der Saatguternte | <i>year, in which seeds were collected</i> |
| 6 | IPEN-Nummer, Wildstandort und / oder Garten, von welchem wir das Material erhalten haben | <i>IPEN-number, wild origin and / or garden which supplied the material to us</i> |

TEIL 1 / PART 1**ADOXACEAE**

| | | | | |
|---|---------------------------|---|------|--|
| 1 | Viburnum dilatatum THUNB. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1978-42 (The New York Botanical Garden / USA) |
| 2 | Viburnum lentago L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-578 |

ALISMATACEAE

| | | | | |
|---|------------------------------------|---|------|---|
| 3 | Alisma plantago-aquatica L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-697 |
| 4 | Baldellia ranunculoides (L.) PARL. | Z | 2016 | CH-0-FRIBG-20010434: Switzerland (Jardin Botanique de l'Université de Fribourg / Switzerland) |

ALSTROEMERIACEAE

| | | | | |
|---|---------------------------|---|------|--------------------|
| 5 | Alstroemeria aurea GRAHAM | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1971-43 |
|---|---------------------------|---|------|--------------------|

AMARANTHACEAE

| | | | | |
|---|--------------------------------------|---|------|--|
| 6 | Atriplex hortensis L. 'Atropurpurea' | G | 2015 | XX-0-BONN-25030 (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |
| 7 | Bassia scoparia (L.) A.J.SCOTT | G | 2016 | XX-0-LZ-AN-73-1970 (Hohenheimer Gärten / Germany) |
| 8 | Chenopodium glaucum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-2016-0665 |

AMARYLLIDACEAE

| | | | | |
|----|-------------------------------------|---|------|---|
| 9 | Allium aflatunense B.FEDTSCH. | G | 2015 | XX-0-BHU-2014-0579 |
| 10 | Allium atropurpureum WALDST. & KIT. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1981-918 |
| 11 | + Allium carinatum L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-2004-601: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 12 | Allium christophii TRAUTV. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-258 (Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden / Germany) |
| 13 | Allium fistulosum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2010-474 |
| 14 | Allium flavum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2009-47 (Hortus Botanicus Universitatis Poznaniensis / Poland) |
| 15 | Allium karataviense REGEL | G | 2015 | XX-0-BHU-2015-0752 |
| 16 | Allium nutans L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2007-205 (Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen / Germany) |
| 17 | + Allium oleraceum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2011-0197 (Ökologisch-Botanischer Garten der Universität Bayreuth / Germany) |
| 18 | Allium rosenbachianum REGEL | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2000-394 (Botanicka Zahradna Praha / Czech Republic) |
| 19 | Allium schoenoprasum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-SF-2003-603 |
| 20 | Allium triquetrum L. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2010-359 (Botanicka Zahradna Praha / Czech Republic) |
| 21 | Allium ursinum L. | G | 2015 | XX-0-BHU-2015-0757 |
| 22 | Allium ursinum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-10 |

| | | | | |
|----|---------------------------|---|------|---|
| 23 | Allium ursinum L. | Z | 2016 | AT-0-BHU-NW-1999-190: Austria, Tirol, Imst, St. Leonhard im Pitztal (Botanischer Garten der Universität Salzburg / Austria) |
| 24 | Leucojum vernum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-54 |
| 25 | Narcissus rupicola DUFOUR | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-1024 |

ANEMIACEAE

| | | | | |
|----|-------------------------------|---|------|---|
| 26 | Anemone phyllitidis (L.) SW.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2002-48 (Botanischer Garten der Technischen Universität Darmstadt / Germany) |
|----|-------------------------------|---|------|---|

ANNONACEAE

| | | | | |
|----|----------------------------|---|------|---------------------|
| 27 | Asimina triloba (L.) DUNAL | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-23 |
|----|----------------------------|---|------|---------------------|

APIACEAE

| | | | | |
|----|----------------------------------|---|------|--|
| 28 | Anethum graveolens L. | G | 2015 | XX-0-BHU-2013-1124 |
| 29 | Angelica archangelica L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1985-79 (Botanischer Garten der Universität Jena / Germany) |
| 30 | Angelica sylvestris L. | Z | 2016 | AT-0-KL-2012-1325: Austria (Landesmuseum Kärnten - Kärntner Botanikzentrum / Austria) |
| 31 | Apium graveolens L. | G | 2016 | XX-0-BHU-SF-1998-601 |
| 32 | Bupleurum longifolium L. | Z | 2016 | DE-0-HAL-12360_1: Germany (Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Germany) |
| 33 | Carum carvi L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2004-349 (Botanischer Garten der Universität Konstanz / Germany) |
| 34 | Chaerophyllum aureum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1994-33 (Botanischer Garten der Universität Zürich / Switzerland) |
| 35 | Chaerophyllum bulbosum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2004-277 (Botanischer Garten der Universität Potsdam / Germany) |
| 36 | Daucus carota L. | Z | 2015 | DE-0-BHU-NW-2003-602: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 37 | Eryngium planum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-694 |
| 38 | Foeniculum vulgare MILL. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2004-4 (Research Center for Medicinal Plants of the National Institute of Hygeinic Scien / Japan) |
| 39 | Hacquetia epipactis (SCOP.) DC. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-85 (Botanischer Garten der Justus-Liebig-Universität / Germany) |
| 40 | Laser trilobum (L.) BORKH. | Z | 2016 | EE-0-BHU-F-2009-214: Estonia (Botanical Garden of Tartu University / Estonia) |
| 41 | Ligusticum mutellina (L.) CRANTZ | G | 2016 | XX-0-BONN-10539 (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |
| 42 | Meum athamanticum JACQ. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-1990-301: Germany, Sachsen, Erzgebirgskreis, Zwönitz |
| 43 | Pimpinella major (L.) Huds. | G | 2015 | XX-0-BHU-US-0000-677 |
| 44 | Pimpinella saxifraga L. | G | 2016 | XX-0-BHU-2010-113 (Botanischer Garten der Universität Kiel / Germany) |
| 45 | Sison amomum L. | Z | 2016 | IT-0-BONN-25384: Italy (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |

APOCYNACEAE

| | | | | |
|----|---|---|------|--|
| 46 | <i>Amsonia tabernaemontana</i> WALTER | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1997-277 (Musée Jurassien des Sciences Naturelles, Jardin Botanique Porrentruy / Switzerland) |
| 47 | <i>Asclepias syriaca</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-SF-1992-601 |
| 48 | + <i>Ceropegia linearis</i> E.MEY. subsp. <i>debilis</i> (N.E.BR.) H.HUBER* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2012-0720 (Botanic Garden of the University of Szeged / Hungary) |
| 49 | + <i>Ceropegia linearis</i> E.MEY. subsp. <i>woodii</i> (SCHLTR.) H.HUBER* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1977-963 |

AQUIFOLIACEAE

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---|------|----------------------|
| 50 | <i>Ilex aquifolium</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-156 |
| 51 | <i>Ilex pernyi</i> FRANCH. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1977-1016 |
| 52 | <i>Ilex verticillata</i> (L.) A.GRAY | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-288 |

ARACEAE

| | | | | |
|----|---|---|------|---|
| 53 | <i>Anthurium scandens</i> (AUBL.) ENGL.* | G | 2016 | XX-0-B-279-01-80-23: Mexico (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |
| 54 | <i>Arum maculatum</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1964-26 |
| 55 | + <i>Sauromatum venosum</i> (AITON) KUNTH* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2000-4 (Hortus Botanicus Universitatis Scientiarum Hungariae / Hungary) |
| 56 | + <i>Wolfenia arrhiza</i> (L.) HORKEL ex WIMM.* | G | 2016 | XX-0-Z-19971682 (Botanischer Garten der Universität Zürich / Switzerland) |

ARISTOLOCHIACEAE

| | | | | |
|----|--------------------------------------|---|------|----------------------|
| 57 | <i>Aristolochia clematitis</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-714 |
| 58 | <i>Aristolochia macrophylla</i> LAM. | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-104 |
| 59 | <i>Asarum europaeum</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1964-137 |

ASPARAGACEAE

| | | | | |
|----|---|---|------|--|
| 60 | <i>Anthericum liliago</i> L. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1997-463 (National Botanic Garden of Belgium / Belgium) |
| 61 | <i>Anthericum ramosum</i> L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-1996-19: Germany, Thüringen, Kreis Gotha, Wandersleben (Botanischer Garten der Universität Jena / Germany) |
| 62 | <i>Asparagus asparagoides</i> (L.) DRUCE* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1977-263 |
| 63 | <i>Asparagus densiflorus</i> (KUNTH) JESSOP* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2010-446 (Botanická Zahrada Liberec / Czech Republic) |
| 64 | <i>Camassia leichtlinii</i> (BAKER) S.WATSON 'Alba' | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2001-84 (Schau-und Sichtungsgarten Hermannshof / Weinheim / Germany) |
| 65 | <i>Convallaria majalis</i> L. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1970-102 |
| 66 | <i>Hyacinthoides hispanica</i> (MILL.) ROTHM. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1973-1092 |
| 67 | <i>Maianthemum canadense</i> (L.) LINK | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2003-32 (Botanischer Garten der Universität Ulm / Germany) |

| | | | | |
|----|--|---|------|--|
| 68 | <i>Maianthemum stellatum</i> (L.) LINK | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2003-200 (Botanischer Garten der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Germany) |
| 69 | <i>Muscari armeniacum</i> LEICHTLIN ex BAKER | G | 2016 | XX-0-BHU-2003-100 (Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden / Germany) |
| 70 | <i>Muscari azureum</i> FENZL | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-367 (Botanischer Garten der Universität Tübingen / Germany) |
| 71 | <i>Muscari comosum</i> (L.) MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2009-509 (Botanicka Zahradna Praha / Czech Republic) |
| 72 | <i>Muscari neglectum</i> GUSS. ex TEN. | G | 2016 | XX-0-BHU-0000-800 |
| 73 | <i>Ornithogalum saundersiae</i> BAKER* | G | 2015 | XX-0-BHU-G-2008-371 (Botanicka Zahradna Praha / Czech Republic) |
| 74 | <i>Polygonatum odoratum</i> (MILL.) DRUCE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1968-127 |
| 75 | <i>Scilla autumnalis</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-1049 |
| 76 | <i>Tricyrtis hirta</i> (THUNB.) HOOK. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1967-111 |
| 77 | <i>Tricyrtis latifolia</i> MAXIM. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2007-85 (Botanischer Versuchs- und Lehrgarten der Universität Regensburg / Germany) |
| 78 | <i>Veltheimia bracteata</i> BAKER* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1977-816 |

ASPLENIACEAE

| | | | | |
|----|-----------------------------------|---|------|-------------------|
| 79 | <i>Asplenium scolopendrium</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1963-2 |
|----|-----------------------------------|---|------|-------------------|

ASTERACEAE

| | | | | |
|----|------------------------------------|---|------|---|
| 80 | <i>Achillea salicifolia</i> BESSER | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-2005-603: Germany, Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Oderbruch |
| 81 | <i>Aster amellus</i> L. | Z | 2016 | DE-0-WURZB-06-26-Z-10: Germany, Bayern, Karlstadt (Botanischer Garten der Universität Würzburg / Germany) |
| 82 | <i>Bidens frondosa</i> L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-2012-2106: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 83 | <i>Buphthalmum salicifolium</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-156 (Botanischer Garten der Universität Salzburg / Austria) |
| 84 | <i>Calendula officinalis</i> L. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1996-257 (Plantentuin Stad Antwerpen / Belgium) |
| 85 | <i>Carlina vulgaris</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1968-382 |
| 86 | <i>Carthamus lanatus</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-2011-0063 (Cultura Herbarum Medicarum Facultas Medica, Brno / Czech Republic) |
| 87 | <i>Centaurea nigra</i> L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-2007-255: Germany, Baden-Württemberg, Tübingen, Schwarzwaldhochstraße (Botanischer Garten der Universität Tübingen / Germany) |
| 88 | <i>Centaurea scabiosa</i> L. | Z | 2016 | DE-0-MSTR-9260: Germany, Niedersachsen, Bad Rothenfelde (Botanischer Garten der Westfälischen Wilhelmsuniversität / Germany) |
| 89 | <i>Centaurea solstitialis</i> L. | Z | 2016 | IT-0-SIENA-00238: Italy, Toscana, Siena (provincia), Monteroni d'Arbia (Orto Botanico dell'Università di Siena / Italy) |

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 90 | Centaurea stoebe L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2000-219 (Botanischer Garten der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz / Germany) |
| 91 | Cephalophora aromatica SCHRAD. | G | 2016 | XX-0-BHU-2016-0057 (Jardin Botanique de la Ville de Rennes / France) |
| 92 | Chrysanthemum segetum L. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2001-325 (Botanischer Garten und Rhododendron-Park Bremen / Germany) |
| 93 | Coreopsis grandiflora T.HOGG ex SWEET | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1993-49 (Botanischer Versuchs- und Lehrgarten der Universität Regensburg / Germany) |
| 94 | Doronicum pardalianches L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-256 |
| 95 | Echinacea angustifolia MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2010-305 (Botanischer Garten für Arznei- und Gewürzpflanzen Oberholz / Germany) |
| 96 | Echinacea purpurea (L.) MOENCH | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1995-65 (Botanischer Garten der Universität Tübingen / Germany) |
| 97 | Eupatorium cannabinum L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-1990-601: Germany, Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Bruchmühle |
| 98 | Gaillardia x grandiflora hort. ex VAN HOUTTE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2003-220 (Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof / Weinheim / Germany) |
| 99 | Galatella linosyris (L.) RCHB. f. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1997-71 (Botanischer Garten der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Germany) |
| 100 | Helianthus annuus L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2001-112 (Jardin Botanique de la Ville de Rennes / France) |
| 101 | Helichrysum arenarium (L.) MOENCH | Z | 2016 | DE-0-BHU-2013-1182: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Adlershof |
| 102 | Hieracium amplexicaule L. | Z | 2016 | IT-0-BHU-NW-1990-947 (Orto Botanico della Universita di Pisa / Italy) |
| 103 | Hieracium aurantiacum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-2014-0450 |
| 104 | Hieracium villosum JACQ. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-1992-460: Germany, Mecklenburg-Vorpommern, Landkreis Rostock, Güstrow |
| 105 | Inula conyzae (GRIESS.) MEIKLE | Z | 2015 | DE-0-BHU-2012-2141: Germany, Sachsen-Anhalt, Landkreis Harz, Ballenstedt |
| 106 | Lapsana communis L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-2011-0099: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 107 | Liatris graminifolia (WALTER) WILLD. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-624 |
| 108 | Ligularia dentata (A.GRAY) HARA | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1963-72 |
| 109 | Ligularia wilsoniana (HEMSL.) GREENM. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1971-303 |
| 110 | Onopordum acanthium L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-2004-604: Germany, Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Bruchmühle |
| 111 | + Othonna capensis L.H.BAILEY* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1984-210 (Botanischer Garten der Universität Potsdam / Germany) |
| 112 | Picris hieracioides L. | Z | 2016 | DE-0-BONN-27708: Germany (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |
| 113 | Prenanthes purpurea L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-1990-304: Germany, Sachsen, Erzgebirgskreis, Zwönitz |
| 114 | Sanvitalia procumbens LAM. | G | 2016 | XX-0-BHU-2016-0663 |
| 115 | Scolymus hispanicus L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2007-105 (Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden / Germany) |

| | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 116 | <i>Senecio alpinus</i> (L.) SCOP. | Z | 2016 | DE-0-WURZB-12-135-Z-10: Germany, Bayern, Allgäuer Alpen (Botanischer Garten der Universität Würzburg / Germany) |
| 117 | <i>Senecio ovatus</i> (I.M.JOHNST., B.MEY. & SCHERB.) WILLD. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-1990-303: Germany, Sachsen, Erzgebirgskreis, Zwönitz |
| 118 | <i>Serratula coronata</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1993-690 (Devonian Botanic Garden, Edmonton / Canada) |
| 119 | <i>Silybum marianum</i> (L.) GAERTN. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2007-257 (Botanischer Garten der Universität Tübingen / Germany) |
| 120 | <i>Sonchus arvensis</i> L. | Z | 2016 | DE-0-BREMR-2008/339: Germany (Botanischer Garten und Rhododendron-Park Bremen / Germany) |
| 121 | <i>Tagetes patula</i> L. | G | 2015 | XX-0-BHU-2013-1183 |
| 122 | <i>Tanacetum cinerariifolium</i> (TREVIR.) SCH.-BIP. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2001-18 (Botanischer Garten der Universität Rostock / Germany) |
| 123 | <i>Tanacetum corymbosum</i> (L.) SCH.-BIP. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-101 (Botanischer Garten der Universität Wien / Austria) |
| 124 | <i>Telekia speciosa</i> (SCHREB.) BAUMG. | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-16 |
| 125 | <i>Tragopogon dubius</i> SCOP. | G | 2016 | XX-0-BHU-2015-0751 |
| 126 | <i>Tragopogon porrifolius</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-695 |
| 127 | <i>Zinnia peruviana</i> (L.) L. | Z | 2016 | MX-0-DR-012377: Mexico (Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden / Germany) |

BALSAMINACEAE

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|------|---|
| 128 | <i>Impatiens balsamina</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1996-13 (Hohenheimer Gärten / Germany) |
| 129 | <i>Impatiens glandulifera</i> ROYLE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1996-12 (Hohenheimer Gärten / Germany) |
| 130 | + <i>Impatiens repens</i> MOON* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1985-288 (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |

BEGONIACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 131 | + <i>Begonia foliosa</i> HUMB., BONPL. & KUNTH* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1977-130 (Botanischer Garten der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald / Germany) |
| 132 | <i>Begonia subvillosa</i> KLOTZSCH subsp. <i>leptotricha</i> (C.DC.) L.B.SM. & WASSH.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2002-134 (Botanischer Garten der Universität Potsdam / Germany) |
| 133 | <i>Begonia tomentosa</i> SCHOTT* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2001-351 (Jardin Botanique de la Ville de Lyon / France) |

BERBERIDACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 134 | <i>Berberis julianae</i> C.K.SCHNEID. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1974-71 |
| 135 | <i>Berberis regeliana</i> KOEHNE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-331 |
| 136 | <i>Jeffersonia diphylla</i> (L.) PERS. | G | 2016 | XX-0-M-B/0421 (Botanischer Garten München-Nymphenburg / Germany) |
| 137 | <i>Podophyllum aurantiocaule</i> HAND.-MAZZ. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2004-437 (Giardino Botanico Alpino Saussurea / Italy) |
| 138 | <i>Podophyllum hexandrum</i> ROYLE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2004-23 (Hortus Botanicus Universitatis Masarykianae, Brno / Czech Republic) |

| | | | | |
|-----|---|---|------|---------------------|
| 139 | Vancouveria hexandra (HOOK.) C.MORREN & DECNE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1974-245 |
|-----|---|---|------|---------------------|

BETULACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 140 | Alnus maximowiczii CALLIER | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1983-159 (Rogów Arboretum of Warsaw University of Life Sciences / Poland) |
| 141 | Alnus spaethii CALLIER | G | 2015 | XX-0-BHU-2013-1240 |
| 142 | Alnus viridis (CHAIX) DC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-581 |
| 143 | Betula grossa SIEB. & ZUCC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-609 (Silva Tarouca Res. Institute for Landscape & Ornamental Gardening Pruhonice / Czech Republic) |
| 144 | Betula humilis SCHRANK | Z | 2016 | RO-0-B-0140510: Romania, Borsec (District) (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |
| 145 | Betula papyrifera MARSH. var. commutata (REGEL) FERN. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-312 |
| 146 | Carpinus caroliniana WALTER | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1969-44 |
| 147 | Carpinus orientalis MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1979-133 |
| 148 | Carpinus turczaninovii HANCE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1969-43 |
| 149 | Ostrya virginiana (MILL.) K.KOCH | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-532 |

BIGNONIACEAE

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|------|---------------------|
| 150 | Catalpa bignonioides WALTER | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-109 |
| 151 | Catalpa ovata G.DON | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-12 |

BLECHNACEAE

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|------|--|
| 152 | Blechnum gibbum (LABILL.) METT.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1977-893 (Botanischer Garten München-Nymphenburg / Germany) |
| 153 | Blechnum occidentale L.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1979-22 (Jardin Botanico Nacional de Cuba / Cuba) |

BORAGINACEAE

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|------|--|
| 154 | Cerinthe minor L. | G | 2015 | XX-0-BHU-2012-0456 (Botanischer Garten der Stadt Krefeld / Germany) |
| 155 | Cynoglossum germanicum JACQ. | Z | 2015 | DE-0-HAL-1130291: Germany, Thüringen, Neustadt (Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Germany) |
| 156 | Echium vulgare L. | Z | 2015 | DE-0-OSN-2011-247: Germany, Schleswig-Holstein, Hansestadt Lübeck, Ostholsteinisches Hügel-und Seenland (Botanischer Garten der Universität Osnabrück / Germany) |
| 157 | Hydrophyllum canadense L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1968-886 |
| 158 | Nemophila maculata BENTH. ex LINDL. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2010-40 (Jardin Botanique de l'Université de Rennes / France) |
| 159 | Nonea lutea (DESR.) DC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2000-90 (Jardin Botanique de la Ville de Rennes / France) |
| 160 | Pulmonaria mollis WULFEN ex HORREM. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-94 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|---|------|----------------------|
| 161 | Pulmonaria rubra SCHOTT | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1972-1100 |
|-----|-------------------------|---|------|----------------------|

BRASSICACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 162 | Aethionema grandiflorum BOISS. & HOHEN. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-524 (Botanischer Garten der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Germany) |
| 163 | Alyssum montanum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2002-126 (Botanischer Garten der Universität Tübingen / Germany) |
| 164 | Arabis caucasica WILLD. ex SCHLTDL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1964-204 |
| 165 | Arabis soyeri REUT. & A.HUET subsp. subcoriacea (GREN.) BREISTR. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1990-418 (Ogrod roslin leszniczych / Poland) |
| 166 | Arabis vochinensis SPRENG. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1990-745 (Botanischer Garten der Universität Innsbruck / Austria) |
| 167 | Aurinia saxatilis (L.) DESF. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1964-202 |
| 168 | Aurinia saxatilis (L.) DESF. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1993-21 (Botanischer Garten der Universität Kiel / Germany) |
| 169 | Barbarea vulgaris R.BR. | G | 2016 | XX-0-BHU-2012-0464 (Hohenheimer Gärten / Germany) |
| 170 | Brassica oleracea L. | Z | 2016 | DE-0-M-2004/1089: Germany, Schleswig-Holstein, Landkreis Pinneberg, Helgoland (Botanischer Garten München-Nymphenburg / Germany) |
| 171 | + Cardamine bulbifera (L.) CRANTZ | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1998-57 (Botanischer Garten der Universität Tübingen / Germany) |
| 172 | Draba incana L. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-89 |
| 173 | Erysimum cheiri (L.) CRANTZ | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2000-165 (Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen / Germany) |
| 174 | Fibigia clypeata (L.) MED. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-360 |
| 175 | Hesperis matronalis L. 'Albus' | G | 2015 | XX-0-BHU-2015-0825 |
| 176 | Iberis amara L. | G | 2016 | XX-0-BHU-2011-0293 (Hohenheimer Gärten / Germany) |
| 177 | Iberis sempervirens L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-612 |
| 178 | Isatis tinctoria L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-615 |
| 179 | Lobularia maritima (L.) DESV. var. benthamii (VOSS) L.H.BAILEY & E.Z.BAILEY | G | 2016 | XX-0-BHU-SF-1996-601 |
| 180 | Lunaria annua L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-2012-2130: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Chorin |
| 181 | Pritzelago alpina (L.) KUNTZE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1995-188 (Botanischer Garten der Justus-Liebig-Universität / Germany) |
| 182 | Rapistrum perenne (L.) ALL. | Z | 2016 | DE-0-M-2001/2088: Germany, Sachsen-Anhalt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Segegebiet Mansfelder Land (Botanischer Garten München-Nymphenburg / Germany) |
| 183 | Schivereckia doerfleri (WETTST.) BORNM. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1970-453 |

BROMELIACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|---|
| 184 | <i>Acanthostachys strobilacea</i> (SCHULT.f.) KLOTZSCH* | G | 2015 | XX-0-BHU-G-1981-446 (Devonian Botanic Garden, Edmonton / Canada) |
| 185 | <i>Guzmania monostachya</i> (L.) RUSBY* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2004-291 (Botanischer Garten der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Germany) |
| 186 | <i>Tillandsia balbisiana</i> SCHULT.f.* | Z | 2016 | CU-0-BHU-G-1979-193: Cuba |
| 187 | <i>Tillandsia capillaris</i> RUIZ & PAV. var. <i>hieronymi</i> (MEZ) L.B.SM.* | G | 2015 | XX-0-BHU-SG-1999-6 |
| 188 | + <i>Tillandsia juncea</i> (RUIZ & PAV.) POIR.* | G | 2015 | XX-0-BHU-G-1990-229 (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |
| 189 | <i>Tillandsia juncea</i> (RUIZ & PAV.) POIR.* | G | 2015 | XX-0-BHU-G-1990-229 (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |
| 190 | <i>Tillandsia juncea</i> (RUIZ & PAV.) POIR.* | Z | 2015 | CU-0-BHU-G-1979-220: Cuba |
| 191 | + <i>Tillandsia mallemontii</i> GLAZIOU & MEZ* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1990-228 (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |
| 192 | + <i>Tillandsia recurvata</i> (L.) L.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1990-265 (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |
| 193 | <i>Tillandsia tricholepis</i> BAKER* | G | 2015 | XX-0-BHU-SG-1999-11 |
| 194 | + <i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1965-19 (Botanischer Garten der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald / Germany) |
| 195 | + <i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L. 'Major'* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1984-406 (Botanischer Garten der Universität Potsdam / Germany) |
| 196 | + <i>Tillandsia usneoides</i> (L.) L. 'Minor'* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1984-405 (Botanischer Garten der Universität Potsdam / Germany) |

CACTACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 197 | <i>Rhipsalis warmingiana</i> K.SCHUM.* | G | 2015 | XX-0-BHU-G-1994-72 (Ogrod Botaniczny Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roslin / Poland) |
|-----|--|---|------|--|

CALYCANTHACEAE

| | | | | |
|-----|------------------------------------|---|------|--|
| 198 | <i>Calycanthus fertilis</i> WALTER | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-248 (Arboretum Muskau / Germany) |
|-----|------------------------------------|---|------|--|

CAMPANULACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 199 | <i>Campanula alliariifolia</i> WILLD. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1996-179 |
| 200 | <i>Campanula glomerata</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1993-51 (Botanischer Versuchs- und Lehrgarten der Universität Regensburg / Germany) |
| 201 | <i>Campanula latifolia</i> L. 'Alba' | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-374 |
| 202 | <i>Campanula thrysoides</i> L. subsp. <i>carniolica</i> (SYND.) PODLECH | Z | 2015 | AT-0-IB-002219: Austria (Botanischer Garten der Universität Innsbruck / Austria) |
| 203 | <i>Campanula trachelium</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1970-481 |
| 204 | <i>Phyteuma spicatum</i> L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-1990-305: Germany, Sachsen, Erzgebirgskreis, Zwönitz |
| 205 | <i>Platycodon grandiflorus</i> (JACQ.) DC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1992-13 (Botanischer Garten der Universität Salzburg / Austria) |

CANNABACEAE

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|---------------------|
| 206 | <i>Celtis occidentalis</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-104 |
|-----|-------------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|---|---|------|--------------------|
| 207 | <i>Celtis occidentalis</i> L. var. <i>cordata</i> (PERS.) WILLD. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-62 |
|-----|---|---|------|--------------------|

CAPRIFOLIACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 208 | <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2007-452 (Jardin Botanique de Limoges / France) |
| 209 | <i>Kolkwitzia amabilis</i> GRAEBN. | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-18 |
| 210 | <i>Lonicera caerulea</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-SF-1998-2 |
| 211 | <i>Lonicera xylosteum</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-290 |
| 212 | <i>Triosteum himalayanum</i> WALL. | G | 2016 | XX-0-BHU-2010-190 (Botanical Garden of Tartu University / Estonia) |
| 213 | <i>Triosteum pinnatifidum</i> MAXIM. | G | 2016 | XX-0-BONN-27253 (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |
| 214 | <i>Valerianella locusta</i> (L.) LATERR. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2005-249 (Botanischer Garten und Rhododendron-Park Bremen / Germany) |

CARYOPHYLLACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|---|
| 215 | <i>Agrostemma githago</i> L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-1991-601: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 216 | <i>Cerastium biebersteinii</i> DC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-409 |
| 217 | <i>Dianthus armeria</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2001-312 (Botanischer Garten und Arboretum der Stadt Linz / Austria) |
| 218 | <i>Dianthus barbatus</i> L. | G | 2014 | XX-0-BHU-2014-0580 |
| 219 | <i>Dianthus knappii</i> (PANT.) ASCH. & KANITZ ex BORB. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2005-165 (Gradina Agrobotanica Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara / Romania) |
| 220 | <i>Dianthus plumarius</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2003-73 (Hohenheimer Gärten / Germany) |
| 221 | <i>Dianthus plumarius</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2009-233 (Botanical Garden of University of Veterinary and Pharmacy, Brno / Czech Republic) |
| 222 | <i>Gypsophila acutifolia</i> STEVEN ex SPRENG. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2006-325 (Kaunas Botanic Garden / Lithuania) |
| 223 | <i>Gypsophila paniculata</i> L. | G | 2015 | XX-0-BHU-US-0000-679 |
| 224 | <i>Gypsophila repens</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-SF-2005-603 |
| 225 | <i>Gypsophila scorzonerifolia</i> SER. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-2007-601: Germany, Sachsen-Anhalt, Salzlandkreis, Staßfurt |
| 226 | <i>Holosteum umbellatum</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-680 |
| 227 | <i>Petrorrhagia prolifera</i> (L.) P.W.BALL & HEYWOOD | Z | 2016 | DE-0-BHU-2012-2058: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Johannisthal |
| 228 | <i>Petrorrhagia saxifraga</i> (L.) LINK | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1966-538 |
| 229 | <i>Saponaria ocymoides</i> L. | G | 2015 | XX-0-BHU-UA-0000-112 |
| 230 | <i>Silene atropurpurea</i> (GRISEB.) GREUTER & BURDET | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1981-1152 |

| | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 231 | Silene coronaria (DESR.) CLAIRV. ex RCHB. | G | 2016 | XX-0-BHU-SF-0000-610 |
| 232 | Silene flos-cuculi (L.) GREUTER & BURDET | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-26 |
| 233 | Silene gallica L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-707 |
| 234 | Silene schafta S.G.GMEL. ex HOHEN. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2002-72 (Botanischer Garten der Universität Kiel / Germany) |
| 235 | Silene viscaria (L.) JESS. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-327 (Botanischer Garten der Stadt Wuppertal / Germany) |
| 236 | Silene zawadzkii HERB. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-417 |

CELASTRACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 237 | Euonymus alatus (THUNB.) SIEB. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-313 |
| 238 | Euonymus bungeanus MAXIM. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-125 (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |
| 239 | Euonymus europaeus L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-653 |
| 240 | Euonymus latifolius (L.) MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-15 |
| 241 | Euonymus sanguineus LOES. ex DIELS | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-114 (Botanischer Garten München-Nymphenburg / Germany) |
| 242 | Euonymus verrucosus SCOP. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2001-291 (Uniwersytet Jagiellonski Krakow / Poland) |
| 243 | Tripterygium regelii SPRAGUE & TAKEDA | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-38 |

CERCIDIPHYLLACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|--------------------|
| 244 | Cercidiphyllum japonicum SIEB. & ZUCC. | G | 2015 | XX-0-BHU-NA-1930-8 |
|-----|---|---|------|--------------------|

CISTACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 245 | Cistus incanus L. | G | 2015 | XX-0-BHU-G-2006-217 (Orto Botanico dell'Università di Ferrara / Italy) |
| 246 | Cistus parviflorus LAM. | G | 2016 | XX-0-BR-19826594 (National Botanic Garden of Belgium / Belgium) |
| 247 | Helianthemum canum (L.) BAUMG. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2004-227 (Botanischer Garten der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Germany) |
| 248 | Helianthemum nummularium (L.) MILL. non GROSSER subsp. grandiflorum (SCOP.) SCHINZ & THELL. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-44 |
| 249 | Helianthemum villosum THIB. ex PERS. | G | 2016 | XX-0-BHU-2011-0394 (Botanic Garden Vacratot / Hungary) |

COLCHICACEAE

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|------|--|
| 250 | Colchicum hungaricum JANKA | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1972-94 |
| 251 | + Gloriosa superba L.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1990-816 (Botanical Garden of the University of Joensuu / Finland) |

COMMELINACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|---|
| 252 | + Callisia navicularis (ORTGIES) D.R.HUNT* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2001-135 (Jardin Botanique de la Ville et de l'Université de Caen / France) |
|-----|---|---|------|---|

| | | | | |
|-----|---|---|------|---|
| 253 | <i>Commelinia communis</i> L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-2014-0492: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 254 | + <i>Cyanotis somaliensis</i> C.B.CLARKE* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1977-912 |

| | | | | |
|-----|------------------------------------|---|------|----------------------|
| 255 | <i>Tradescantia spathacea</i> SW.* | G | 2016 | XX-0-BHU-UG-0000-100 |
|-----|------------------------------------|---|------|----------------------|

| | | | | |
|-----|---|---|------|---------------------|
| 256 | <i>Tradescantia x andersoniana</i> W.LUDW. & ROHWEDER | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1992-457 |
|-----|---|---|------|---------------------|

CONVOLVULACEAE

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|------|--|
| 257 | <i>Cuscuta europaea</i> L. | Z | 2016 | DE-0-WUERZB-12-28-2-10 (Botanischer Garten der Universität Würzburg / Germany) |
|-----|----------------------------|---|------|--|

CORNACEAE

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|------|--|
| 258 | <i>Cornus amomum</i> MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1997-406 (Mount Holyoke College Botanic Garden / USA) |
|-----|----------------------------|---|------|--|

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|------|---|
| 259 | <i>Cornus coreana</i> WANGERIN | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-40 (Botanischer Garten der Universität Rostock / Germany) |
|-----|--------------------------------|---|------|---|

| | | | | |
|-----|---------------------------|---|------|--------------------|
| 260 | <i>Cornus kousa</i> HANCE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1973-24 |
|-----|---------------------------|---|------|--------------------|

| | | | | |
|-----|----------------------|---|------|---------------------|
| 261 | <i>Cornus mas</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-101 |
|-----|----------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|---|---|------|---|
| 262 | <i>Cornus officinalis</i> SIEB. & ZUCC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-41 (Botanischer Garten der Universität Rostock / Germany) |
|-----|---|---|------|---|

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|------|--------------------|
| 263 | <i>Cornus sanguinea</i> L. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1930-99 |
|-----|----------------------------|---|------|--------------------|

CRASSULACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|---------------------|
| 264 | <i>Chiastophyllum oppositifolium</i> (LEDEB. ex NORDM.) A.BERGER | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1970-586 |
|-----|--|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------|--|
| 265 | + <i>Crassula orbicularis</i> L.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2001-137 (Jardin Botanique de la Ville et de l'Universite de Caen / France) |
|-----|-----------------------------------|---|------|--|

| | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 266 | + <i>Kalanchoe daigremontiana</i> RAYM.-HAMET & H.PERRIER* | G | 2016 | XX-0-BHU-2015-0432 (Ogrod Botaniczny Lodz / Poland) |
|-----|--|---|------|---|

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 267 | <i>Rhodiola kirilowii</i> (REGEL) REGEL ex MAXIM. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1994-60 (Botanischer Garten der Universität Kiel / Germany) |
|-----|---|---|------|--|

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|------|--|
| 268 | + <i>Sedum morganianum</i> E.WALTHER* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2008-288 (Gradina Botanica "Alexandru Borza" a Universitatii din Cluj-Napoca / Romania) |
|-----|---------------------------------------|---|------|--|

CUPRESSACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|---------------------|
| 269 | <i>Chamaecyparis nootkatensis</i> (D.DON) SPACH 'Pendula' | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-372 |
|-----|---|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|--|---|------|---------------------|
| 270 | <i>Juniperus chinensis</i> L. 'Leeana' | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-219 |
|-----|--|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|------------------------------|---|------|---------------------|
| 271 | <i>Juniperus communis</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1972-179 |
|-----|------------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|---|---|------|---|
| 272 | <i>Platycladus orientalis</i> (L.) FRANCO | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-323 (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |
|-----|---|---|------|---|

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|---|
| 273 | <i>Thuja koraiensis</i> NAKAI | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2003-389 (Hortus Botanicus Tallinnensis / Estonia) |
|-----|-------------------------------|---|------|---|

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|------|--------------------|
| 274 | <i>Thuja standishii</i> (GORD.) CARR. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-46 |
|-----|---------------------------------------|---|------|--------------------|

CYPERACEAE

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|------|--|
| 275 | <i>Carex davalliana</i> SM. | Z | 2015 | CH-0-BHU-NW-1991-852: Switzerland (Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Geneve / Switzerland) |
|-----|-----------------------------|---|------|--|

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 276 | <i>Carex grayi</i> CAREY | G | 2016 | XX-0-BHU-SF-1991-623 |
| 277 | <i>Carex laevigata</i> SM. | Z | 2016 | DE-0-BONN-16324: Germany (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |
| 278 | <i>Carex leporina</i> L. | G | 2015 | XX-0-BHU-2012-0630 (Institute of Botany, Pruhonice / Czech Republic) |
| 279 | <i>Carex montana</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-24 |
| 280 | <i>Carex pendula</i> HUDES. | G | 2014 | XX-0-BHU-SF-1991-614 |
| 281 | <i>Carex secalina</i> WAHLENB. | G | 2016 | XX-0-BHU-2012-0847 (Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen / Germany) |
| 282 | <i>Carex sylvatica</i> HUDES. | Z | 2016 | AT-0-BHU-NW-2001-50: Austria, Salzburg, Morzg, Morzger Hügel (Botanischer Garten der Universität Salzburg / Austria) |
| 283 | <i>Carex vulpina</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1999-204 (Botanischer Versuchs- und Lehrgarten der Universität Regensburg / Germany) |
| 284 | <i>Cyperus alternifolius</i> L.* | G | 2015 | XX-0-BHU-G-1977-1736 |
| 285 | <i>Eriophorum latifolium</i> HOPPE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2005-189 (Botanischer Garten der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Germany) |
| 286 | <i>Trichophorum alpinum</i> (L.) PERS. | Z | 2015 | IT-0-BHU-NW-2009-363: Italy, Aostatal, Cogne (Giardino Alpino "Paradisia" / Italy) |

DATISCACEAE

| | | | | |
|-----|------------------------------|---|------|---|
| 287 | <i>Datiscia cannabina</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2009-260 (Botanischer Garten der Universität Tübingen / Germany) |
|-----|------------------------------|---|------|---|

DIOSCOREACEAE

| | | | | |
|-----|------------------------------------|---|------|--|
| 288 | <i>Dioscorea balcanica</i> KOSANIN | G | 2016 | XX-0-BHU-2012-0897 (Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen / Germany) |
| 289 | + <i>Dioscorea batatas</i> DECNE.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2007-323 (Botanischer Garten der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf / Germany) |

DIPSACACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 290 | <i>Cephalaria gigantea</i> (LEDEB.) BOBROV | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2007-154 (Botanischer Garten der Stadt Krefeld / Germany) |
| 291 | <i>Dipsacus fullonum</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-36 (Botanischer Garten der Universität Jena / Germany) |
| 292 | <i>Dipsacus pilosus</i> L. | G | 2014 | XX-0-BHU-2012-0457 (Botanischer Garten der Stadt Krefeld / Germany) |
| 293 | <i>Knautia drymeia</i> HEUFF. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1996-141 (Botanischer Garten der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Germany) |
| 294 | <i>Scabiosa columbaria</i> L. | Z | 2016 | AT-0-BHU-NW-1994-23: Austria, Kärnten, Spittal an der Drau, Millstatt am See (Botanischer Garten der Universität Salzburg / Austria) |
| 295 | <i>Scabiosa lucida</i> VILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1995-29 (Botanischer Versuchs- und Lehrgarten der Universität Regensburg / Germany) |
| 296 | <i>Scabiosa ochroleuca</i> L. | Z | 2015 | RO-0-BERN-1974/127: Romania, Cluj, Cheile Turzii (natural reserve (Botanischer Garten der Universität Bern / Switzerland) |
| 297 | <i>Succisa pratensis</i> MOENCH | Z | 2016 | EE-0-BHU-2013-0460 |
| 298 | <i>Succisa pratensis</i> MOENCH | Z | 2016 | DE-0-BONN-16088: Germany, Nordrhein-Westfalen, Landkreis Euskirchen, Krekel (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|------|---|
| 299 | <i>Succisella inflexa</i> (KLUK) BECK | Z | 2015 | AT-0-WU-DIP-100036: Austria (Botanischer Garten der Universität Wien / Austria) |
|-----|---------------------------------------|---|------|---|

DRYOPTERIDACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|---|
| 300 | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) SCHOTT | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1963-1 |
| 301 | <i>Fadyenia prolifera</i> HOOK.* | G | 2016 | XX-0-B-017-36-74-83 (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |

ELAEAGNACEAE

| | | | | |
|-----|------------------------------------|---|------|---------------------|
| 302 | <i>Elaeagnus angustifolia</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-493 |
| 303 | <i>Elaeagnus multiflora</i> THUNB. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-21 |
| 304 | <i>Hippophae rhamnoides</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-551 |

ERICACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 305 | <i>Chamaedaphne calyculata</i> (L.) MOENCH | Z | 2016 | US-0-BHU-NW-2007-375: USA, Michigan, Clinton County, Rose Lake Bog (W. J. Beal Botanical Garden of Michigan State University / USA) |
| 306 | <i>Ledum groenlandicum</i> OEDER | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1979-368 |
| 307 | <i>Pieris japonica</i> (THUNB. ex MURRAY) D.DON ex G.DON | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-713 |
| 308 | <i>Pieris japonica</i> (THUNB. ex MURRAY) D.DON ex G.DON | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1979-357 |
| 309 | <i>Vaccinium corymbosum</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1971-41 |

EUPHORBIACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|---|
| 310 | <i>Euphorbia amygdaloides</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2002-199 (Hortus Botanicus Universitatis Poznaniensis / Poland) |
| 311 | <i>Euphorbia humifusa</i> WILLD. | G | 2015 | XX-0-BHU-US-0000-681 |
| 312 | <i>Euphorbia myrsinites</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2001-198 (Botanischer Garten der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Germany) |
| 313 | <i>Euphorbia myrsinites</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2001-69 (Botanischer Garten der Technischen Universität Braunschweig / Germany) |
| 314 | <i>Euphorbia stricta</i> L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-2013-0290: Germany, Baden-Württemberg, Landkreis Tuttlingen, Immendingen (Botanischer Garten der Universität Konstanz / Germany) |
| 315 | <i>Euphorbia villosa</i> WALDST. & KIT. ex WILLD. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1991-714 (Jardin Botanique de l'Arquebuse / France) |
| 316 | <i>Ricinus communis</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2002-254 (Botanischer Garten der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Germany) |
| 317 | <i>Securinega suffruticosa</i> (PALL.) REHDER | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-492 |

FABACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 318 | <i>Acacia longifolia</i> (ANDREWS) WILLD.* | G | 2016 | XX-0-BHU-2011-0038 (Jardim Botanico da Ajuda / Portugal) |
| 319 | <i>Anthyllis vulneraria</i> L. | G | 2014 | XX-0-BHU-F-1966-598 |
| 320 | <i>Anthyllis vulneraria</i> L. subsp. <i>vulneraria</i> | Z | 2015 | DE-0-B-2621600: Germany, Baden-Württemberg (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 321 | <i>Astragalus glcycyphyllos</i> L. | Z | 2015 | DE-0-OSN-2011-110: Germany, Nordrhein-Westfalen, Kreis Minden-Lübbecke, Rahden-Diepenauer Geest (Botanischer Garten der Universität Osnabrück / Germany) |
| 322 | <i>Caragana frutex</i> (L.) K.KOCH | G | 2016 | XX-0-BHU-2013-1121 |
| 323 | <i>Chamaecytisus austriacus</i> (L.) LINK | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1999-414 (Botanischer Garten und Arboretum der Stadt Linz / Austria) |
| 324 | <i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) LINK | Z | 2016 | AT-0-GZU-10235: Austria, Graz, Reindlwald (Botanischer Garten der Karl-Franzens-Universität Graz / Austria) |
| 325 | <i>Colutea arborescens</i> L. | Z | 2016 | AT-0-BHU-2013-0199: Austria (Botanischer Garten der Universität Wien / Austria) |
| 326 | <i>Colutea orientalis</i> MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2007-238 (Palacky University Botanic Garden / Czech Republic) |
| 327 | <i>Cytisus podolicus</i> BLOCK | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1984-13 (Botanischer Garten der Universität Salzburg / Austria) |
| 328 | <i>Dorycnium germanicum</i> (GREMLI) RIKLI | Z | 2016 | AT-0-WU-FAB-110357: Austria (Botanischer Garten der Universität Wien / Austria) |
| 329 | <i>Dorycnium herbaceum</i> VILL. | Z | 2016 | IT-0-SIENA-00367: Italy (Orto Botanico dell'Università di Siena / Italy) |
| 330 | <i>Galega officinalis</i> L. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2001-212 (Gradina Botanica "Alexandru Borza" a Universitatii din Cluj-Napoca / Romania) |
| 331 | <i>Gymnocladus dioicus</i> (L.) K.KOCH | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1955-79 |
| 332 | <i>Lathyrus odoratus</i> L. | G | 2015 | XX-0-BHU-2015-0758 |
| 333 | <i>Lathyrus sylvestris</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-2012-0466 (Hohenheimer Gärten / Germany) |
| 334 | <i>Lathyrus vernus</i> (L.) BERNH. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1993-100 (Botanischer Garten der Universität Salzburg / Austria) |
| 335 | <i>Lathyrus vernus</i> (L.) BERNH. | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-1018 |
| 336 | <i>Lathyrus vernus</i> (L.) BERNH. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1966-622 |
| 337 | <i>Lupinus polyphyllus</i> LINDL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1996-150 (Ogrod Botaniczny Uniwersytetu Wroclawskiego / Poland) |
| 338 | <i>Melilotus altissimus</i> THUILL. | Z | 2015 | FR-0-BHU-2013-0655: France, Bas-Rhin, Alsace (région), Erstein (canton) (Jardin Botanique de Strasbourg / France) |
| 339 | <i>Ononis spinosa</i> L. | Z | 2015 | DE-0-GIESS-2005-J-414-1: Germany (Botanischer Garten der Justus-Liebig-Universität / Germany) |
| 340 | <i>Paraserianthes lophantha</i> (WILLD.) I.C.NIELSEN* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1996-359 (Ökologisch-Botanischer Garten der Universität Bayreuth / Germany) |
| 341 | <i>Phaseolus vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> 'Schwarzsam. Einlochstb.' | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2005-108 (Gewächshaus für tropische Nutzpflanzen Witzenhausen / Germany) |
| 342 | <i>Sophora davidii</i> (FRANCH.) SKEELS | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2006-164 (Jardin Botanique de Strasbourg / France) |
| 343 | <i>Spartium junceum</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1999-510 (Botanischer Garten der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz / Germany) |
| 344 | <i>Trifolium incarnatum</i> L. | Z | 2016 | RO-0-CLA-3270\Nat2002: Romania (Gradina Agrobotanica Universitatea de Știinte Agricole si Medicina Veterinara / Romania) |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|------|---------------------|
| 345 | <i>Wisteria sinensis</i> (SIMS) SWEET | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-483 |
|-----|---------------------------------------|---|------|---------------------|

FAGACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 346 | <i>Castanea sativa</i> MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-116 |
| 347 | <i>Fagus orientalis</i> LIPSKY | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-451 |
| 348 | <i>Quercus cerris</i> L. var. <i>austriaca</i> (WILLD.) LOUDON | G | 2016 | XX-0-BHU-2013-1241 |
| 349 | <i>Quercus hartwissiana</i> STEVEN | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1964-4 (Botanischer Garten der Universität Rostock / Germany) |
| 350 | <i>Quercus libani</i> OLIV. | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-27 |
| 351 | <i>Quercus pyrenaica</i> WILLD. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-273 |
| 352 | <i>Quercus robur</i> L. 'Brutia' | G | 2016 | XX-0-BHU-2013-1326 |
| 353 | <i>Quercus robur</i> L. 'Pendula' | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-71 |
| 354 | <i>Quercus rubra</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1981-637 |
| 355 | <i>Quercus velutina</i> LAM. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-43 |

GENTIANACEAE

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|------|---|
| 356 | <i>Gentiana asclepiadea</i> L. | Z | 2015 | AT-0-BHU-NW-1998-22: Austria, Kärnten, Völkermarkt, Eisenkappel-Vellach (Botanischer Garten der Universität Salzburg / Austria) |
|-----|--------------------------------|---|------|---|

GERANIACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 357 | <i>Geranium endressii</i> J.GAY | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2002-197 (Hortus Botanicus Universitatis Poznaniensis / Poland) |
| 358 | <i>Geranium macrorrhizum</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1966-672 |
| 359 | <i>Geranium maculatum</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1981-1808 |
| 360 | <i>Geranium nodosum</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2002-198 (Hortus Botanicus Universitatis Poznaniensis / Poland) |
| 361 | <i>Geranium phaeum</i> L. subsp. <i>phaeum</i> | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-530 |
| 362 | <i>Geranium pratense</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-317 (Botanischer Garten der Stadt Wuppertal / Germany) |
| 363 | <i>Geranium pyrenaicum</i> BURM. f. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-318 (Botanischer Garten der Stadt Wuppertal / Germany) |
| 364 | <i>Geranium thunbergii</i> SIEB. ex LINDL. & PRAXTON | Z | 2016 | JP-0-BHU-NW-2007-192: Japan, Gifu (prefecture), Takayama-shi (Tokyo Metropolitan Medicinal Plant Garden / Japan) |
| 365 | <i>Pelargonium alchemilloides</i> L'HÉR. ex AITON* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2000-436 (Orto Botanico dell'Università di Palermo / Italy) |
| 366 | <i>Pelargonium aridum</i> R.A.DYER* | G | 2015 | XX-0-BHU-G-2006-37 (Botanischer Garten der Ruhr-Universität Bochum / Germany) |
| 367 | <i>Pelargonium australe</i> WILLD.* | G | 2015 | XX-0-BHU-G-2006-269 (Jardin Botanique Exotique « Val Rahmeh » / France) |

| | | | | |
|---------------------|--|---|------|--|
| 368 | Pelargonium incrassatum (ANDREWS) SIMS* | G | 2016 | XX-0-ULM-1995-G-189 (Botanischer Garten der Universität Ulm / Germany) |
| 369 | Pelargonium ranunculophyllum (ECKL. & ZEH.) BAKER* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2006-243 (Botanicka Zahradna Praha / Czech Republic) |
| GESNERIACEAE | | | | |
| 370 | + Achimenes erecta (LAM.) H.P.FUCHS* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2000-146 (Botanischer Garten und Arboretum der Stadt Linz / Austria) |
| 371 | + Achimenes grandiflora (SCHIEDE) DC.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1983-1461 (Botanic Garden of Technische Universiteit Delft / Netherlands) |
| 372 | + Achimenes grandiflora (SCHIEDE) DC. 'Snow Princess'* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2003-129 (Botanicka Zahradna Liberec / Czech Republic) |
| 373 | Gloxinella lindeniana (REGEL) ROALSON & BOGGAN* | G | 2016 | XX-0-STGAL-78/1969-G-6104 (Botanischer Garten der Stadt St. Gallen / Switzerland) |
| 374 | Haberlea rhodopensis FRIEV. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-42 |
| 375 | Ramonda myconi (L.) RCHB. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1964-339 |
| 376 | Ramonda nathaliae PANCIC & PETROVIC | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2009-249 (Botanischer Garten der Universität Jena / Germany) |
| 377 | Sinningia eumorpha H.E.MOORE* | G | 2016 | XX-0-BHU-2014-0054 (Botanischer Garten der Universität Kiel / Germany) |
| 378 | Streptocarpus confusus HILLARD* | G | 2016 | XX-0-BHU-2013-0203 (Österreichische Bundesgärten, Alpengarten im Belvedere / Austria) |
| 379 | Streptocarpus hildebrandtii VATKE* | G | 2015 | XX-0-BHU-2013-0205 (Österreichische Bundesgärten, Alpengarten im Belvedere / Austria) |
| 380 | Streptocarpus nobilis C.B.CLARKE* | G | 2016 | XX-0-BHU-2013-0206 (Österreichische Bundesgärten, Alpengarten im Belvedere / Austria) |
| 381 | + Streptocarpus saxorum ENGL.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1997-241 (Jardin Botanique de la Ville et de l'Universite de Caen / France) |

GINKGOACEAE

| | | | | |
|-----|------------------|---|------|-------------------|
| 382 | Ginkgo biloba L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-3 |
|-----|------------------|---|------|-------------------|

GNETACEAE

| | | | | |
|-----|-------------------|---|------|--|
| 383 | Gnetum gnemon L.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2000-16 (Botanischer Garten der Universität Erlangen / Germany) |
|-----|-------------------|---|------|--|

HAMAMELIDACEAE

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|------|---|
| 384 | Corylopsis sinensis HEMSL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1977-1842 (Botanischer Garten der Universität Basel / Switzerland) |
| 385 | Corylopsis spicata SIEB. & ZUCC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1977-65 (Botanischer Garten der Universität Basel / Switzerland) |
| 386 | Hamamelis japonica SIEB. & ZUCC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-221 |
| 387 | Hamamelis macrophylla PURSH | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-405 |
| 388 | Hamamelis mollis OLIV. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-479 |
| 389 | Hamamelis vernalis SARG. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-404 |

HYDRANGEACEAE

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|------|---------------------|
| 390 | Kirengeshoma palmata YATABE | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-52 |
|-----|-----------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|------|---|
| 391 | <i>Philadelphus subcanus</i> KOEHNE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-605 |
| 392 | <i>Philadelphus tomentosus</i> WALL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-289 (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |

HYDROCHARITACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 393 | + <i>Limnobium laevigatum</i> (HUMB. & BONPL. ex WILLD.) HEINE* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2005-114 (Botanischer Garten der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald / Germany) |
|-----|---|---|------|--|

HYPERICACEAE

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|------|---|
| 394 | <i>Hypericum frondosum</i> MICHX. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-528 |
| 395 | <i>Hypericum kouytchense</i> H.LEV. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2007-315 (Arboretum Kalmthout / Belgium) |
| 396 | <i>Hypericum olympicum</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1963-182 |

HYPOXIDACEAE

| | | | | |
|-----|------------------------------|---|------|---|
| 397 | <i>Hypoxis decumbens</i> L.* | G | 2016 | XX-0-ULM-2005-G-88 (Botanischer Garten der Universität Ulm / Germany) |
|-----|------------------------------|---|------|---|

IRIDACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 398 | <i>Chasmanthe bicolor</i> (GASP.) N.E.BR.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2010-431 (Giardini Botanici Hanbury / Italy) |
| 399 | <i>Freesia laxa</i> (THUNB.) GOLDBLATT & J.C.MANNING* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2005-272 (Orto Botanico dell'Università di Ferrara / Italy) |
| 400 | <i>Freesia laxa</i> (THUNB.) GOLDBLATT & J.C.MANNING var. <i>alba</i> * | G | 2016 | XX-0-MIGBC-00120 (Istituto ed Orto Botanico dell'Università di Milano / Italy) |
| 401 | + <i>Gladiolus callianthus</i> MARAIS | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1986-1237 (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego / Poland) |
| 402 | <i>Gladiolus imbricatus</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-718 |
| 403 | <i>Gladiolus imbricatus</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-2014-0575 |
| 404 | <i>Iris pseudacorus</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1963-20 |
| 405 | <i>Iris sibirica</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1990-1034 |
| 406 | <i>Iris versicolor</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-633 |
| 407 | <i>Orthrosanthus acorifolius</i> (KUNTH) RAVENNA* | G | 2016 | XX-0-B-1280199 (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |
| 408 | <i>Sisyrinchium angustifolium</i> MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1981-486 |
| 409 | <i>Sisyrinchium striatum</i> SM. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2004-165 (Botanischer Garten der Stadt Krefeld / Germany) |

JUGLANDACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|--------------------------|
| 410 | + <i>Carya laciniosa</i> (F.MICHX.) LOUDON | Z | 2016 | US-0-BHU-NW-1930-22: USA |
| 411 | <i>Juglans ailantifolia</i> CARR. var. <i>cordiformis</i> (MAXIM.) REHDER | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-473 |
| 412 | <i>Juglans cinerea</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-23 |

JUNCACEAE

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|------|--|
| 413 | <i>Juncus effusus</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1999-355 (Botanischer Garten der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Germany) |
|-----|--------------------------|---|------|--|

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|------|---|
| 414 | Juncus tenuis WILLD. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1999-201 (Botanischer Versuchs- und Lehrgarten der Universität Regensburg / Germany) |
| 415 | Luzula nivea (L.) DC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1986-1043 (Jardin Alpin de la Fondation "Jean-Marcel Aubert" / Switzerland) |
| 416 | Luzula nivea (L.) DC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1964-40 |
| 417 | Luzula sylvatica (HUDS.) GAUD. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1971-80 |

LAMIACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 418 | Ajuga reptans L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-693 |
| 419 | Betonica officinalis L. | Z | 2016 | AT-0-BHU-NW-1995-15: Austria, Oberösterreich, Perg, Münbach-Saxenegg (Botanischer Garten der Universität Salzburg / Austria) |
| 420 | Calamintha menthifolia HOST | Z | 2016 | AT-0-BHU-NW-2009-107: Austria (Botanischer Garten der Universität Salzburg / Austria) |
| 421 | Callicarpa bodinieri LEV. var. giraldii (HESSE ex REHDER) REHDER | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1963-10 |
| 422 | Callicarpa japonica THUNB. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1993-1072 (Kobe Municipal Arboretum / Japan) |
| 423 | Clinopodium vulgare L. | Z | 2016 | DE-0-TUEB-1864: Germany, Baden-Württemberg, Landkreis Tübingen, Unterjesingen (Botanischer Garten der Universität Tübingen / Germany) |
| 424 | Elsholtzia ciliata (THUNB.) HYL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1990-1094 (The Kyoto Botanical Garden / Japan) |
| 425 | Hyssopus officinalis L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2006-106 (Botanischer Garten der Universität Tübingen / Germany) |
| 426 | Melissa officinalis L. | G | 2015 | XX-0-BHU-2015-0759 |
| 427 | Melissa officinalis L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-644 |
| 428 | Origanum vulgare L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-647 |
| 429 | Phlomis tuberosa L. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2001-329 (Palacky University Botanic Garden / Czech Republic) |
| 430 | Prunella laciniata (L.) L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2006-107 (Botanischer Garten der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Germany) |
| 431 | Prunella vulgaris L. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-67 |
| 432 | Salvia austriaca JACQ. | G | 2016 | XX-0-BHU-2012-0053 (Palacky University Botanic Garden / Czech Republic) |
| 433 | Salvia nemorosa L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1995-16 (Botanischer Garten der Universität Salzburg / Austria) |
| 434 | Salvia officinalis L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-649 |
| 435 | Salvia pratensis L. | G | 2016 | XX-0-BHU-SF-2003-601 |
| 436 | Salvia sclarea L. | G | 2016 | XX-0-BHU-SF-2004-601 |
| 437 | Scutellaria altissima L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-298 (Botanischer Garten der Universität Kiel / Germany) |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|------|--|
| 438 | <i>Scutellaria baicalensis</i> GEORGI | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2006-22 (Botanic Garden Vacratot / Hungary) |
| 439 | <i>Scutellaria galericulata</i> L. | Z | 2016 | DE-0-HBG-2011-S-174: Germany, Hamburg, Hafen Rothenburgsort, Entenwerder Elbufer (Biozentrum Klein Flottbeck und Botanischer Garten / Germany) |
| 440 | <i>Stachys byzantina</i> K.KOCH | G | 2015 | XX-0-BHU-US-0000-691 |
| 441 | <i>Teucrium hircanicum</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2007-141 (Botanischer Garten der Universität Leipzig / Germany) |
| 442 | <i>Teucrium scorodonia</i> L. | Z | 2016 | DE-0-BONN-16300 (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |
| 443 | <i>Thymus vulgaris</i> L. | G | 2015 | XX-0-BHU-US-0000-666 |

LARDIZABALACEAE

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|------|--------------------|
| 444 | <i>Akebia quinata</i> (HOUTT.) DECNE. | G | 2016 | XX-0-BHU-2013-1128 |
| 445 | <i>Decaisnea fargesii</i> FRANCH. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1969-22 |

LENTIBULARIACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 446 | + <i>Pinguicula agnata</i> CASPER* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2004-268 (Botanischer Garten und Arboretum der Stadt Linz / Austria) |
| 447 | + <i>Pinguicula esseriana</i> B.KIRCHN.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1997-155 (Botanischer Garten und Arboretum der Stadt Linz / Austria) |

LILIACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|---|
| 448 | <i>Fritillaria involucrata</i> ALL. | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-1039 |
| 449 | <i>Fritillaria meleagris</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1996-309 (Hortus Botanicus Tallinnensis / Estonia) |
| 450 | <i>Fritillaria pallidiflora</i> SCHRENK | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2003-245 (Botanischer Garten der Universität Jena / Germany) |
| 451 | <i>Lilium martagon</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1970-110 |
| 452 | <i>Tulipa spregeri</i> BAKER | G | 2015 | XX-0-BHU-UF-0000-1005 |
| 453 | <i>Tulipa spregeri</i> BAKER | G | 2016 | XX-0-BHU-2014-0572 |
| 454 | + <i>Tulipa sylvestris</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-2008-8 |
| 455 | <i>Tulipa tarda</i> STAPF | G | 2016 | XX-0-BHU-SF-1991-610 |
| 456 | <i>Tulipa turkestanica</i> REGEL | G | 2016 | XX-0-BHU-2013-1117 |
| 457 | <i>Tulipa urumiensis</i> STAPF | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2004-288A (Botanischer Garten der Stadt Wuppertal / Germany) |

LIMNANTHACEAE

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------|---|
| 458 | <i>Limnanthes douglasii</i> R.BR. | G | 2015 | XX-0-BONN-3794 (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |
|-----|-----------------------------------|---|------|---|

LINACEAE

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|--|
| 459 | <i>Linum usitatissimum</i> L. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2000-46 (Botanische tuin Kralingen / Netherlands) |
|-----|-------------------------------|---|------|--|

LYTHRACEAE

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------|--|
| 460 | <i>Cuphea lanceolata</i> W.TAITON | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-677 (Botanischer Garten der Stadt Krefeld / Germany) |
|-----|-----------------------------------|---|------|--|

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|------|----------------------|
| 461 | <i>Lythrum salicaria</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-621 |
|-----|-----------------------------|---|------|----------------------|

MAGNOLIACEAE

| | | | | |
|-----|---------------------------|---|------|---------------------|
| 462 | <i>Magnolia kobus</i> DC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-302 |
|-----|---------------------------|---|------|---------------------|

MALVACEAE

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|----------------------|
| 463 | <i>Althaea officinalis</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-663 |
|-----|-------------------------------|---|------|----------------------|

| | | | | |
|-----|---|---|------|---|
| 464 | <i>Hibiscus ludwigii</i> ECKL. & ZEYH.* | G | 2016 | XX-0-ROST-2003-G-141 (Botanischer Garten der Universität Rostock / Germany) |
|-----|---|---|------|---|

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|------|--|
| 465 | <i>Hibiscus syriacus</i> L. 'Hamabo' | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2001-368 (Botanischer Garten der Stadt Mönchengladbach / Germany) |
|-----|--------------------------------------|---|------|--|

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|------|--------------------|
| 466 | <i>Hibiscus trionum</i> L. | G | 2015 | XX-0-BHU-2014-0573 |
|-----|----------------------------|---|------|--------------------|

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|------|----------------------|
| 467 | <i>Hibiscus trionum</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-SF-2005-601 |
|-----|----------------------------|---|------|----------------------|

| | | | | |
|-----|------------------------------------|---|------|--|
| 468 | <i>Kitaibelia vitifolia</i> WILLD. | G | 2016 | XX-0-GIESS-2000-J-819 (Botanischer Garten der Justus-Liebig-Universität / Germany) |
|-----|------------------------------------|---|------|--|

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|------|--|
| 469 | <i>Lavatera thuringiaca</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2004-280 (Botanischer Garten der Universität Potsdam / Germany) |
|-----|--------------------------------|---|------|--|

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|------|--|
| 470 | <i>Malva moschata</i> L. | Z | 2016 | DE-0-OSN-2014-157: Germany, Niedersachsen, Osnabrück, Osnabrücker Hügelland (Botanischer Garten der Universität Osnabrück / Germany) |
|-----|--------------------------|---|------|--|

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|------|---|
| 471 | <i>Malva moschata</i> L. | Z | 2016 | DE-0-BONN-27869: Germany, Nordrhein-Westfalen, Rhein-Sieg-Kreis, Niederkassel-Lülsdorf (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |
|-----|--------------------------|---|------|---|

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|------|----------------------|
| 472 | <i>Malva sylvestris</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-681 |
|-----|----------------------------|---|------|----------------------|

| | | | | |
|-----|------------------------------------|---|------|---|
| 473 | <i>Pavonia spinifex</i> (L.) CAV.* | G | 2015 | XX-0-BHU-G-2011-0114 (Zoologisch-Botanischer Garten Wilhelma / Germany) |
|-----|------------------------------------|---|------|---|

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|---------------------|
| 474 | <i>Tilia dasystyla</i> STEVEN | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-446 |
|-----|-------------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|--------------------|
| 475 | <i>Tilia mongolica</i> MAXIM. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-88 |
|-----|-------------------------------|---|------|--------------------|

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|------|--------------------|
| 476 | <i>Tilia platyphyllos</i> SCOP. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-42 |
|-----|---------------------------------|---|------|--------------------|

| | | | | |
|-----|---|---|------|---------------------|
| 477 | <i>Tilia platyphyllos</i> SCOP. 'Laciniata' | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-198 |
|-----|---|---|------|---------------------|

MELANTHIACEAE

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|------|---------------------|
| 478 | <i>Helonias bullata</i> L. | G | 2015 | XX-0-BHU-UF-0000-25 |
|-----|----------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|------|--------------------|
| 479 | <i>Paris quadrifolia</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-71 |
|-----|-----------------------------|---|------|--------------------|

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|------|-----------------------|
| 480 | <i>Trillium erectum</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-1002 |
|-----|----------------------------|---|------|-----------------------|

| | | | | |
|-----|---|---|------|---|
| 481 | <i>Trillium grandiflorum</i> (MICHX.) SALISB. | G | 2016 | XX-0-BHU-2014-0458 (Botanischer Garten der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald / Germany) |
|-----|---|---|------|---|

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|------|----------------------|
| 482 | <i>Trillium sessile</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1979-1313 |
|-----|----------------------------|---|------|----------------------|

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|------|---------------------|
| 483 | <i>Veratrum album</i> L. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1989-427 |
|-----|--------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|--------------------|---|------|---|
| 484 | Veratrum album L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-704 |
| 485 | Veratrum nigrum L. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1995-139 (Botanischer Garten der Technischen Universität Braunschweig / Germany) |
| 486 | Veratrum nigrum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1972-1037 |

MELIACEAE

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|------|---------------------|
| 487 | Toona sinensis (JUSS.) M.ROEM. | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-17 |
|-----|--------------------------------|---|------|---------------------|

MORACEAE

| | | | | |
|-----|--------------------|---|------|---------------------|
| 488 | + Ficus pumila L.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1977-924 |
|-----|--------------------|---|------|---------------------|

MYRICACEAE

| | | | | |
|-----|----------------|---|------|--|
| 489 | Myrica gale L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-1981-1982: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Luckau, Sphagnum-Großseggen-Sumpf an einem Sandteich |
|-----|----------------|---|------|--|

NYCTAGINACEAE

| | | | | |
|-----|---------------------|---|------|----------------------|
| 490 | Mirabilis jalapa L. | G | 2016 | XX-0-BHU-UG-0000-601 |
|-----|---------------------|---|------|----------------------|

| | | | | |
|-----|-------------------------|---|------|---|
| 491 | Mirabilis longiflora L. | G | 2016 | XX-0-BONN-3625 (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |
|-----|-------------------------|---|------|---|

OLEACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|--------------------|
| 492 | Fraxinus chinensis ROXB. var. rhynchophylla (HANCE) HEMSL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-86 |
|-----|--|---|------|--------------------|

| | | | | |
|-----|-------------------|---|------|---------------------|
| 493 | Fraxinus ormus L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-121 |
|-----|-------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|--------------------|
| 494 | Fraxinus spaethiana LINGELSH. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1930-58 |
|-----|-------------------------------|---|------|--------------------|

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|------|---------------------|
| 495 | Ligustrum amurense CARR. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-636 |
|-----|--------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|---------------------|
| 496 | Ligustrum ibota SIEB. & ZUCC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-111 |
|-----|-------------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|------|---------------------|
| 497 | Syringa josikaea JACQ. ex RCHB. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-556 |
|-----|---------------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|------|----------------------|
| 498 | Syringa pekinensis RUPR. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-717 |
|-----|--------------------------|---|------|----------------------|

| | | | | |
|-----|------------------------------|---|------|---------------------|
| 499 | Syringa reflexa C.K.SCHNEID. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1930-557 |
|-----|------------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|--|---|------|---------------------|
| 500 | Syringa sweginzowii KOEHNE & LINGELSH. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-559 |
|-----|--|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|------|---------------------|
| 501 | Syringa wolfii C.K.SCHNEID. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-561 |
|-----|-----------------------------|---|------|---------------------|

ONAGRACEAE

| | | | | |
|-----|---------------------------|---|------|--|
| 502 | Fuchsia boliviiana CARR.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1998-441 (Giardino Botanico REA, Trana / Italy) |
|-----|---------------------------|---|------|--|

| | | | | |
|-----|------------------------------------|---|------|---|
| 503 | Gaura lindheimeri ENGELM. & A.GRAY | G | 2015 | XX-0-DR-013487 (Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden / Germany) |
|-----|------------------------------------|---|------|---|

| | | | | |
|-----|------------------------------------|---|------|--|
| 504 | Gaura lindheimeri ENGELM. & A.GRAY | G | 2016 | XX-0-POTSD-1940298601 (Botanischer Garten der Universität Potsdam / Germany) |
|-----|------------------------------------|---|------|--|

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|------|---|
| 505 | Lopezia racemosa CAV. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2002-132 (Botanischer Garten der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz / Germany) |
|-----|-----------------------|---|------|---|

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 506 | Oenothera biennis L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-1998-601: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Schönow |
| 507 | Oenothera fruticosa L. subsp. glauca (MICHX.) STRALEY | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1997-148 (Botanische tuin Kralingen / Netherlands) |
| 508 | Oenothera oakesiana (A.GRAY) G.T.ROBBINS ex S.WATS | Z | 2016 | DE-0-MJG-200803811: Germany, Hamburg, Hamburg, Steinwerder (Botanischer Garten der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz / Germany) |
| 509 | Oenothera rosea L'HÉR. ex AITON | Z | 2015 | CL-0-DR-011027: Chile (Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden / Germany) |

ONOCLEACEAE

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|------|--------------------|
| 510 | Onoclea sensibilis L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1972-12 |
|-----|-----------------------|---|------|--------------------|

ORCHIDACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|---|
| 511 | + Dendrobium kingianum BIDWILL ex LINDL.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1984-1017 (Botanischer Garten der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald / Germany) |
|-----|---|---|------|---|

OROBANCHACEAE

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------|--|
| 512 | Aeginetia indica L'HÉR. ex AITON* | G | 2015 | XX-0-STUTZ-002776 (Zoologisch-Botanischer Garten Wilhelma / Germany) |
| 513 | Orobanche hederae VAUCHER ex DUBY | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-1006 |

OXALIDACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 514 | Oxalis acetosella L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1979-767 |
| 515 | + Oxalis depressa ECKL. & ZEHY.* | G | 2016 | XX-0-BHU-UG-2005-23 |
| 516 | + Oxalis lasiandra ZUCC.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2007-106 (Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden / Germany) |
| 517 | + Oxalis triangularis A.ST.-HIL. 'Rubra'* | G | 2016 | XX-0-BHU-SG-2000-346 |

PAPAVERACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 518 | Corydalis cava (L. em. MILL.) SCHWEIGG. & KOERTE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1964-404 |
| 519 | Corydalis cheilanthifolia HEMSL. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-26 |
| 520 | Corydalis solida (L.) CLAIRV. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-679 |
| 521 | Dicentra formosa (ANDREWS) WALP. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-729 |
| 522 | Eschscholzia californica CHAM. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1994-124 (Botanische tuin Kralingen / Netherlands) |
| 523 | Hylomecon japonica (THUNB.) PRANTL & KUENDIG | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1982-774 |
| 524 | Meconopsis cambrica VIG. | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-1001 |
| 525 | Papaver nudicaule L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2001-471 (Plantentuin Stad Antwerpen / Belgium) |
| 526 | Papaver orientale L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-605 |
| 527 | Papaver somniferum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-2016-0664 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|------|--|
| 528 | Pseudofumaria alba (MILL.) LIDÉN | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-121 |
| 529 | Pseudofumaria lutea (L.) BORKH. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1964-405 |
| 530 | Sanguinaria canadensis L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1969-991 (Botanischer Garten der Universität Leipzig / Germany) |

PASSIFLORACEAE

| | | | | |
|-----|----------------------|---|------|--|
| 531 | Passiflora rubra L.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2007-95 (Botanischer Garten der Universität Kiel / Germany) |
|-----|----------------------|---|------|--|

PHYTOLACCACEAE

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|------|----------------------|
| 532 | Phytolacca acinosa ROXB. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-711 |
|-----|--------------------------|---|------|----------------------|

PIPERACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 533 | + Peperomia columella RAUH & HUTCHISON* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1987-2095 |
| 534 | + Peperomia galloides KUNTH* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2005-146 (Jardin Botanique de la Ville et de l'Université de Caen / France) |
| 535 | + Peperomia rotundifolia (L.) KUNTH* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2009-476 (Gradina Botanica "Alexandru Borza" a Universitatii din Cluj-Napoca / Romania) |
| 536 | + Peperomia rubella (HAW.) HOOK.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1977-693 |
| 537 | + Peperomia verticillata (L.) A.DIETR.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1997-376 (Botanic Garden of the University of Szeged / Hungary) |

PLANTAGINACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 538 | Asarina erubescens (D.DON) PENNELL* | G | 2016 | XX-0-BHU-UG-0000-17 |
| 539 | Chaenorhinum minus (L.) LANGE | G | 2015 | XX-0-BHU-US-0000-705 |
| 540 | Cymbalaria muralis I.M.JOHNST., B.MEY. & SCHERB. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-852 |
| 541 | Digitalis grandiflora MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1997-23 (Botanischer Versuchs- und Lehrgarten der Universität Regensburg / Germany) |
| 542 | Digitalis grandiflora MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2009-453 (Gradina Botanica Targu Mures / Romania) |
| 543 | Digitalis lutea L. | G | 2016 | XX-0-BHU-2011-0157 (Bundesgärten Wien und Innsbruck (Schönbrunn) / Austria) |
| 544 | Digitalis lutea L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2008-149 (Österreichische Bundesgärten, Alpengarten im Belvedere / Austria) |
| 545 | Digitalis purpurea L. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-109 |
| 546 | Digitalis purpurea L. | G | 2016 | XX-0-BHU-2014-0577 |
| 547 | Digitalis purpurea L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-1999-601: Germany, Sachsen, Erzgebirgskreis, Zwönitz |
| 548 | Erinus alpinus L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1992-34 (Botanischer Garten der RWTH-Aachen / Germany) |
| 549 | Gratiola officinalis L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1992-35 (Botanischer Garten der RWTH-Aachen / Germany) |
| 550 | Linaria vulgaris MILL. | Z | 2015 | DE-0-OSN-2011-193: Germany, Niedersachsen, Landkreis Osnabrück, Osnabrücker Hügelland (Botanischer Garten der Universität Osnabrück / Germany) |

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 551 | Plantago arenaria WALDST. & KIT. | Z | 2016 | DE-0-BHU-2013-1160: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Johannisthal |
| 552 | + Russelia equisetiformis SCHLTDL. & CHAM.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2003-301 (Jardin Botanique de la Ville et de l'Universite de Caen / France) |
| 553 | Tetranema roseum (M.MARTENS & GALEOTTI) STANDL. & STEYERM.* | G | 2016 | XX-0-BHU-SG-1996-325 |
| 554 | Veronica fruticulosa L. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-48 |
| 555 | Veronica spicata L. subsp. incana (L.) WALTERS | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1992-199 (Jardin Botanique de l'Arquebuse / France) |
| 556 | Wulfenia carinthiaca JACQ. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2000-163 (Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen / Germany) |

PLUMBAGINACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 557 | Acantholimon acerosum BOISS. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2008-441 (Denver Botanic Gardens / USA) |
| 558 | Armeria alliacea (CAV.) HOFFM. & LINK | G | 2016 | FR-0-BHU-2013-0723 (Jardin des Plantes de Nantes / France) |
| 559 | Armeria pseudoarmeria (MURRAY) MANSF. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2001-405 (Botanic Garden Vacratot / Hungary) |
| 560 | Armeria pungens HOFFM. & LINK | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2000-314 (Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Germany) |
| 561 | Goniolimon italicum TAMMARO, PIGNATTI & G.FRIZZI | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2009-558 (Orto Botanico Universitario and Giardino Botanico Alpino / Italy) |

POACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 562 | Agrostis capillaris L. | Z | 2015 | DE-0-BHU-NW-1987-601: Germany, Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Bruchmühle |
| 563 | Alopecurus pratensis L. | Z | 2016 | DE-0-BONN-5783: Germany (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |
| 564 | Anthoxanthum odoratum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-682 (Botanischer Garten der Stadt Krefeld / Germany) |
| 565 | Brachypodium sylvaticum (HUDS.) P.BEAUV. | Z | 2016 | DE-0-BHU-2011-0049: Germany, Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Bruchmühle |
| 566 | Briza maxima L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2000-311 (Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Germany) |
| 567 | Briza media L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-39 (Botanischer Garten der Universität Jena / Germany) |
| 568 | Bromus erectus HUDS. | G | 2016 | XX-0-BHU-2012-0889 (Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen / Germany) |
| 569 | Calamagrostis arundinacea (L.) ROTH | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-65 (Botanischer Versuchs- und Lehrgarten der Universität Regensburg / Germany) |
| 570 | Chasmanthium latifolium (MICHX.) YATES | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1972-171 |
| 571 | Coix lacryma-jobi L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2003-287 (Cultura Herbarum Medicarum Facultas Medica, Brno / Czech Republic) |
| 572 | Corynephorus canescens P.BEAUV. | Z | 2015 | DE-0-BONN-13548: Germany, Nordrhein-Westfalen, Wahner Heide (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |
| 573 | Deschampsia cespitosa (L.) P.BEAUV. | G | 2016 | XX-0-BHU-2012-0898 (Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen / Germany) |

| | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 574 | Festuca altissima ALL. | Z | 2015 | FR-0-BHU-2012-0526: France, Hautes-Pyrénées, Neste, Aure et Louron (canton), Saint-Lary-Soulan (Muséum National d' Histoire Naturelle / France) |
| 575 | Festuca amethystina L. | Z | 2016 | CH-0-BERN-1997/384: Switzerland (Botanischer Garten der Universität Bern / Switzerland) |
| 576 | Festuca ovina L. subsp. glauca HACKEL | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2004-61 (Botanischer Garten des Karlsruher Institutes für Technologie / Germany) |
| 577 | Festuca trachyphylla (HACKEL) KRAJ. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-659 |
| 578 | Festuca valesiaca SCHLEICH. ex GAUDIN | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-660 |
| 579 | Helictotrichon pubescens (HUDS.) PILG. | Z | 2015 | DE-0-BHU-2013-5000: Germany, Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Gabow |
| 580 | Holcus lanatus L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-2011-0006: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 581 | Hordeum jubatum L. | Z | 2016 | DE-0-OSN-2015-189: Germany (Botanischer Garten der Universität Osnabrück / Germany) |
| 582 | Hystrix patula MOENCH | Z | 2016 | US-0-POTSD-20040471: USA (Botanischer Garten der Universität Potsdam / Germany) |
| 583 | Koeleria grandis GORSKI | Z | 2016 | DE-0-BHU-2013-5001: Germany, Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Gabow |
| 584 | Koeleria pyramidata (LAM.) P.BEAUV. | G | 2016 | XX-0-BHU-2012-0899 (Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen / Germany) |
| 585 | Lagurus ovatus L. | G | 2016 | XX-0-Z-20022049 (Botanischer Garten der Universität Zürich / Switzerland) |
| 586 | Melica nutans L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2001-320 (Botanischer Garten und Arboretum der Stadt Linz / Austria) |
| 587 | Milium effusum L. | Z | 2016 | DE-0-BONN-11361: Germany, Nordrhein-Westfalen, Landkreis Euskirchen, Marmagen (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |
| 588 | Oryza sativa L.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2010-25 (Zoologisch-Botanischer Garten Wilhelma / Germany) |
| 589 | Panicum bulbosum HUMB., BONPL. & KUNTH | G | 2015 | XX-0-MJG-19--40150 (Botanischer Garten der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz / Germany) |
| 590 | Pennisetum alopecuroides (L.) SPRENG. | G | 2015 | XX-0-BHU-SF-0000-609 |
| 591 | Poa bulbosa L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2004-12 (Botanischer Garten der Universität Rostock / Germany) |
| 592 | Schizachyrium scoparium (MICHX.) NASH | Z | 2016 | US-0-DR-008034: USA (Botanischer Garten der Technischen Universität Dresden / Germany) |
| 593 | Stipa tirsa STEVEN em. CELAK. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-687 |
| 594 | Zea mays L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1997-124 (Botanischer Garten der Universität Tübingen / Germany) |

POLEMONIACEAE

| | | | | |
|-----|-------------------------|---|------|---|
| 595 | Polemonium caeruleum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2005-130 (Cultura Herbarum Medicarum Facultas Medica, Brno / Czech Republic) |
|-----|-------------------------|---|------|---|

POLYGONACEAE

| | | | | |
|-----|------------------------------|---|------|---------------------|
| 596 | Bistorta officinalis DELABRE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1967-852 |
|-----|------------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|------|--|
| 597 | Bistorta vivipara (L.) DELARBRE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1978-599 |
| 598 | Fagopyrum esculentum MOENCH | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1998-324 (Chelsea Physic Garden / UK) |
| 599 | Fagopyrum tataricum (L.) GAERTN. | G | 2016 | XX-0-GIESS-0-U-1566 (Botanischer Garten der Justus-Liebig-Universität / Germany) |
| 600 | Oxyria digyna (L.) HILL | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1993-4 (Botanischer Garten der Universität des Saarlandes / Germany) |
| 601 | Persicaria filiformis (THUNB.) NAKAI | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-3 |
| 602 | Polygonum compactum HOOK. f. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-60 |

PORTULACACEAE

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|------|--|
| 603 | Portulaca oleracea L. | G | 2015 | XX-0-BHU-US-0000-711 |
| 604 | Talinum paniculatum (JACQ.) GAERTN.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-2010-129 (Orto Botanico dell'Università di Siena / Italy) |

POTAMOGETONACEAE

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|--|
| 605 | Groenlandia densa (L.) FOURR. | G | 2016 | XX-0-BHU-2013-0366 (Institute of Botany, Pruhonice / Czech Republic) |
|-----|-------------------------------|---|------|--|

PRIMULACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|---|
| 606 | Ardisia crenata SIMS* | G | 2016 | XX-0-B-019-05-74 (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |
| 607 | Lysimachia atropurpurea L. | G | 2015 | XX-0-ROST-2013-F-5182 (Botanischer Garten der Universität Rostock / Germany) |
| 608 | Lysimachia vulgaris L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1999-368 (Jardin Botanique de Limoges / France) |
| 609 | Primula auricula L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2001-238 (Grugapark Essen / Germany) |
| 610 | Primula bulleyana FORREST | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2009-433 (St. Andrews Botanic Garden / UK) |
| 611 | Primula burmanica BALF. f. & KINGDON-WARD | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2009-390 (Ökologisch-Botanischer Garten der Universität Bayreuth / Germany) |
| 612 | Primula elatior (L.) HILL | Z | 2016 | DE-0-OSN-2011-080: Germany (Botanischer Garten der Universität Osnabrück / Germany) |
| 613 | Primula japonica A.GRAY | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2005-184 (National Botanic Gardens Glasnevin / Ireland) |
| 614 | Primula rosea ROYLE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1967-879 |
| 615 | Primula veris L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1990-267 (Botanischer Garten der Universität Stuttgart / Germany) |
| 616 | Samolus valerandi L. | Z | 2016 | IT-0-SIENA-00949: Italy, Toscana, Siena, Ponte sulla Merse/Orgia (Orto Botanico dell'Università di Siena / Italy) |

PSILOTACEAE

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|--------------------|
| 617 | Psilotum nudum (L.) P.BEAUV.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1965-15 |
|-----|-------------------------------|---|------|--------------------|

PTERIDACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|---------------------|
| 618 | Adiantum pedatum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-6 |
| 619 | Adiantum raddianum C.PRESL 'Grazillimum'* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1977-228 |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|------|--|
| 620 | Pityrogramma chrysophylla (SW.) LINK* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1993-428 (Zoologisch-Botanischer Garten Wilhelma / Germany) |
| 621 | Pteris cretica L. 'Major'* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1977-1474 |

RANUNCULACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|---|
| 622 | Actaea rubra (AITON) WILLD. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-602 |
| 623 | Anemone hupehensis (LEMOINE) LEMOINE | G | 2015 | XX-0-BHU-UA-0000-11 |
| 624 | Anemone hupehensis (LEMOINE) LEMOINE | Z | 2016 | CN-0-B-1233383: China, Szechuan, Mt.Omei (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |
| 625 | Aquilegia caerulea JAMES | G | 2015 | XX-0-BHU-F-2009-415 (Station Alpine Joseph Fourier (Lautaret) / France) |
| 626 | Aquilegia vulgaris L. | G | 2015 | XX-0-BHU-2015-0755 |
| 627 | Aquilegia vulgaris L. | G | 2016 | XX-0-BONN-4895 (Botanische Gärten der Universität Bonn / Germany) |
| 628 | Cimicifuga foetida L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1968-1139 |
| 629 | Cimicifuga racemosa (L.) NUTT. var. cordifolia (PURSH) A.GRAY | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1966-920 |
| 630 | Clematis alpina (L.) MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-2003-213 (Botanischer Garten der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Germany) |
| 631 | Clematis integrifolia L. | G | 2015 | XX-0-BHU-US-0000-601 |
| 632 | Clematis recta L. 'Purpurea' | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2009-229 (Chelsea Physic Garden / UK) |
| 633 | Consolida regalis GRAY | G | 2016 | XX-0-HOH-StudGart-4942 (Hohenheimer Gärten / Germany) |
| 634 | Delphinium elatum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1990-443 |
| 635 | Helleborus foetidus L. | G | 2015 | XX-0-BHU-2015-0756 |
| 636 | Helleborus foetidus L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1967-901 |
| 637 | Helleborus viridis L. | G | 2016 | XX-0-BHU-0000-5000 |
| 638 | Pulsatilla halleri (ALL.) WILLD. subsp. slavica (G.REUSS) ZAMELIS | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1998-312 (Botanicka Zahradna Liberec / Czech Republic) |
| 639 | Pulsatilla rubra (LAM.) DELABRE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1998-261 (Jardin Botanique de Strasbourg / France) |
| 640 | Pulsatilla rubra (LAM.) DELABRE | Z | 2016 | FR-0-M-2004/0685: France, Bresse (Botanischer Garten München-Nymphenburg / Germany) |
| 641 | Pulsatilla rubra (LAM.) DELABRE | Z | 2016 | FR-0-STGAL-18641: Switzerland (Botanischer Garten der Stadt St. Gallen / Switzerland) |
| 642 | Pulsatilla vulgaris MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-600 (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |
| 643 | Ranunculus bulbosus L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2001-207 (Botanischer Garten der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Germany) |
| 644 | Thalictrum aquilegifolium L. | Z | 2015 | AT-0-BHU-NW-2005-34: Austria (Botanischer Garten der Universität Salzburg / Austria) |

| | | | | |
|-----|---------------------|---|------|----------------------|
| 645 | Thalictrum minus L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-603 |
|-----|---------------------|---|------|----------------------|

RESEDAEAE

| | | | | |
|-----|-----------------|---|------|---|
| 646 | Reseda lutea L. | Z | 2016 | AT-0-BHU-NW-1994-26: Austria, Salzburg, Puch bei Hallein, Urstein (Botanischer Garten der Universität Salzburg / Austria) |
|-----|-----------------|---|------|---|

RHAMNACEAE

| | | | | |
|-----|-----------------------|---|------|---------------------|
| 647 | Rhamnus cathartica L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-279 |
|-----|-----------------------|---|------|---------------------|

ROSACEAE

| | | | | |
|-----|------------------------|---|------|----------------------|
| 648 | Agrimonia eupatoria L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-675 |
|-----|------------------------|---|------|----------------------|

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|------|--|
| 649 | Agrimonia procera WALLR. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-518 (Botanischer Garten der J.W. Goethe-Universität Frankfurt / Germany) |
|-----|--------------------------|---|------|--|

| | | | | |
|-----|---------------------------|---|------|--------------------|
| 650 | Alchemilla conjuncta BAB. | G | 2015 | XX-0-BHU-UA-0000-7 |
|-----|---------------------------|---|------|--------------------|

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|------|----------------------|
| 651 | Alchemilla xanthochlora ROTHM. | G | 2015 | XX-0-BHU-US-0000-648 |
|-----|--------------------------------|---|------|----------------------|

| | | | | |
|-----|------------------------------|---|------|---------------------|
| 652 | Amelanchier florida (LINDL.) | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-184 |
|-----|------------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|--|---|------|---------------------|
| 653 | Amelanchier pumila NUTT. ex TORR. & GRAY | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1984-366 |
|-----|--|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------|--------------------|
| 654 | Amelanchier sanguinea (PURSH) DC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1971-16 |
|-----|-----------------------------------|---|------|--------------------|

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------|---------------------|
| 655 | Amelanchier spicata (LAM.) K.KOCH | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-185 |
|-----|-----------------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|------|---------------------|
| 656 | Aruncus dioicus (WALTER) FERNALD | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1966-960 |
|-----|----------------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|------|--------------------|
| 657 | Cotoneaster ambiguus REHDER & WILS. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1971-18 |
|-----|-------------------------------------|---|------|--------------------|

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|------|---------------------|
| 658 | Cotoneaster bullatus BOISS. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-519 |
|-----|-----------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------|---|
| 659 | Cotoneaster cashmiriensis G.KLOTZ | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2004-471 (St. Andrews Botanic Garden / UK) |
|-----|-----------------------------------|---|------|---|

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------|---|
| 660 | Cotoneaster cashmiriensis G.KLOTZ | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2004-260 (Jardin Botanique de Strasbourg / France) |
|-----|-----------------------------------|---|------|---|

| | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 661 | Cotoneaster divaricatus REHDER & WILS. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-523 (Conservatoire et Jardin Botanique de Nancy / France) |
|-----|--|---|------|---|

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|------|--------------------|
| 662 | Cotoneaster horizontalis DECNE. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-72 |
|-----|---------------------------------|---|------|--------------------|

| | | | | |
|-----|---|---|------|---------------------|
| 663 | Cotoneaster horizontalis DECNE. 'Ascendens' | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1979-364 |
|-----|---|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|---------------------|
| 664 | Cotoneaster integerrimus MED. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-182 |
|-----|-------------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|---------------------|
| 665 | Cotoneaster lucidus SCHLECHT. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-520 |
|-----|-------------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|------|---|
| 666 | Cotoneaster nebrodensis K.KOCH | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-522 (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |
|-----|--------------------------------|---|------|---|

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------|---------------------|
| 667 | Cotoneaster niger (THUNB.) FRIES. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-179 |
|-----|-----------------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|------|---------------------|
| 668 | Cotoneaster obscurus REHDER & WILS. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-366 |
|-----|-------------------------------------|---|------|---------------------|

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 669 | Cotoneaster praecox (BOISS. & BERTHAULT) M.VILM. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1974-52 |
| 670 | Cotoneaster zabelii SCHNEID. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-364 |
| 671 | Crataegus laciniata UCRIA | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-189 |
| 672 | Crataegus monogyna JACQ. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-188 |
| 673 | Crataegus pedicellata SARG. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-525 |
| 674 | Crataegus submollis SARG. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-457 |
| 675 | Exochorda giraldii HESSE var. wilsonii (REHDER) REHDER | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1930-393 |
| 676 | Filipendula ulmaria (L.) MAXIM. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1963-262 |
| 677 | Filipendula ulmaria (L.) MAXIM. | Z | 2016 | DE-0-HBG-2011-S-216: Germany (Biozentrum Klein Flottbeck und Botanischer Garten / Germany) |
| 678 | Filipendula vulgaris MOENCH | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1967-957 |
| 679 | Geum coccineum SIBTH. & SM. 'Borisii' | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1966-989 |
| 680 | Geum montanum L. | Z | 2016 | CH-0-G-2008-0851: Switzerland (Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Geneve / Switzerland) |
| 681 | Geum rivale L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1995-114 (Botanischer Garten der Universität Bern / Switzerland) |
| 682 | Oemleria cerasiformis (TORR. & A.GRAY) LANDON | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-169 |
| 683 | Photinia villosa (THUNB.) DC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-426 |
| 684 | Physocarpus amurensis (MAXIM.) MAXIM. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1955-15 |
| 685 | Physocarpus opulifolius (L.) MAXIM. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-406 |
| 686 | Physocarpus opulifolius (L.) MAXIM. 'Luteus' | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-383 |
| 687 | Potentilla argentea L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-2002-601: Germany, Berlin |
| 688 | Potentilla aurea L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2003-82 (Botanischer Garten der Universität Kiel / Germany) |
| 689 | Potentilla orientalis JUZ. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2007-149 (Botanischer Garten der Universität Leipzig / Germany) |
| 690 | Potentilla recta L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-2004-301: Germany, Berlin |
| 691 | Prunus cerasifera EHRH. var. divaricata (LEDEB.) BAILEY | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-463 |
| 692 | Prunus spinosa L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-190 |
| 693 | Pyracantha coccinea M.ROEM. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1930-496 |
| 694 | Rhaphiolepis umbellata (THUNB.) MAKINO | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1977-175 (Botanischer Garten der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg / Germany) |

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 695 | Rhodotypos scandens (THUNB.) MAKINO | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-175 |
| 696 | Rosa palustris MARSH. | Z | 2016 | US-0-THARF-*S2001/595: USA (Forstbotanischer Garten Tharandt / Germany) |
| 697 | Rosa sericea LINDL. subsp. omeiensis (ROLFE) A.V.ROBERTS f. pteracantha | G | 2016 | XX-0-BHU-SF-2007-11 |
| 698 | Rosa spinosissima L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-712 |
| 699 | Rubus laciniatus WILLD. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-61 (Botanischer Garten der Universität Rostock / Germany) |
| 700 | Sanguisorba minor SCOP. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1986-590 (Botanischer Garten der Universität Zürich / Switzerland) |
| 701 | Sanguisorba officinalis L. | Z | 2015 | DE-0-BHU-NW-1991-602: Germany, Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Strausberg |
| 702 | Sorbus aucuparia (L.) CRANTZ | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-94 |
| 703 | Sorbus intermedia (EHRH.) PERS. | G | 2014 | XX-0-BHU-UF-0000-19 |
| 704 | Spiraea crenata L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1984-453 |
| 705 | Spiraea sargentiana REHDER | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-628 |
| 706 | Waldsteinia geoides WILLD. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-81 |

RUBIACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 707 | Cruciata laevipes OPIZ | Z | 2016 | FR-0-BHU-2013-0845: France (Jardin Botanique de la Ville et de l'Universite de Caen / France) |
| 708 | Galium album MILL. subsp. album | Z | 2015 | FR-0-BHU-2012-0521: France (Muséum National d'Histoire Naturelle / France) |
| 709 | Phuopsis stylosa (TRIN.) B.D.JACKS. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2005-47 (Botanischer Garten der Universität Kiel / Germany) |
| 710 | Psychotria bacteriophila VALETON* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1977-210 (Botanischer Garten der Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald / Germany) |

RUTACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 711 | Dictamnus albus L. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1964-558 |
| 712 | Poncirus trifoliata (L.) RAF. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-715 |
| 713 | Ruta graveolens L. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-643 |
| 714 | Tetradium daniellii (BENN.) HARTLEY | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1963-31 (Botanischer Garten der Universität Jena / Germany) |
| 715 | Zanthoxylum piperitum DC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1994-101 (Foundation Botanic Garden Kerkrade / Netherlands) |

SALVINIACEAE

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|------|--|
| 716 | + Salvinia minima BAKER* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1999-756 (Jardin Carlos E. Ruiz, Buenos Aires / Argentina) |
|-----|--------------------------|---|------|--|

SAPINDACEAE

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|------|--------------------|
| 717 | Acer carpinifolium SIEB. & ZUCC. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-15 |
|-----|----------------------------------|---|------|--------------------|

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 718 | Acer circinatum PURSH | Z | 2016 | US-0-BHU-NW-1978-50: USA (American University Arboretum and Gardens / USA) |
| 719 | Acer heldreichii ORPH. ex BOISS. subsp. trautvetteri (MEDW.) MURRAY | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-35 |
| 720 | Acer opalus MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-143 |
| 721 | Acer palmatum THUNB. ex MURRAY | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-306 |
| 722 | Acer pseudoplatanus L. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-1930-381 (Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem / Germany) |
| 723 | Acer shirasawanum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1955-52 |
| 724 | Acer velutinum BOISS. var. glabrescens (BOISS. & BUHSE) REHDER | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-700 |
| 725 | Acer velutinum BOISS. var. vanvolxemii (MAST.) REHDER | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-11 |
| 726 | Aesculus woerlitzensis KOEHNE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-240 |
| 727 | Koelreuteria paniculata LAXM. var. apiculata (REHDER & WILS.) REHDER | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1976-14 (Jardin Botanique de Strasbourg / France) |

SAXIFRAGACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|---|
| 728 | Darmera peltata (TORR. ex BENTH.) VOSS | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1966-1040 |
| 729 | Rodgersia aesculifolia BATAL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1963-290 |
| 730 | Rodgersia pinnata FRANCH. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-847 |
| 731 | Saxifraga hostii TAUSCH subsp. rhaetica (A.KERN.) BRAUN-BLANQ. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1990-550 |
| 732 | Saxifraga moschata WULFEN | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1990-809 (Botanic Garden Vacratot / Hungary) |
| 733 | Saxifraga paniculata MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-69 |
| 734 | Saxifraga rotundifolia L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-851 |
| 735 | Tellima grandiflora (PURSH) DOUGL. ex LINDL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1991-906 (Real Jardin Botanico de Madrid (CSIC) / Spain) |

SCHISANDRACEAE

| | | | | |
|-----|--------------------------------------|---|------|---------------------|
| 736 | Schisandra chinensis (TURCZ.) BAILL. | G | 2015 | XX-0-BHU-F-1930-375 |
|-----|--------------------------------------|---|------|---------------------|

SCROPHULARIACEAE

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|--|
| 737 | Verbascum densiflorum BERTOL. | Z | 2016 | DE-0-BHU-NW-1995-601: Germany, Berlin |
| 738 | Verbascum nigrum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1996-341 (Botanischer Garten der Stadt Altenburg / Germany) |
| 739 | Verbascum phoeniceum L. | G | 2016 | XX-0-BHU-UF-0000-1046 |

SELAGINELLACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|---------------------|
| 740 | + Selaginella kraussiana (KUNZE) A.BRAUN* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1977-221 |
|-----|---|---|------|---------------------|

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|------|--|
| 741 | + | <i>Selaginella pallescens</i> (C.PRESL) SPRING* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1998-190 (Jardin Botanique de la Ville et de l'Universite de Caen / France) |
| 742 | + | <i>Selaginella serpens</i> (DESV. ex POIR.) SPRING* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1992-339 (Botanic Garden of the University of Szeged / Hungary) |
| 743 | + | <i>Selaginella uncinata</i> (DESV. ex POIR.) SPRING* | G | 2016 | XX-0-BHU-2012-0916 (Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen / Germany) |
| SIMAROUBACEAE | | | | | |
| 744 | | <i>Ailanthus altissima</i> (MILL.) SWINGLE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-19 |
| SOLANACEAE | | | | | |
| 745 | | <i>Atropa bella-donna</i> L. 'Lutea' | G | 2015 | XX-0-BHU-US-0000-710 |
| STAPHYLEACEAE | | | | | |
| 746 | | <i>Staphylea emodi</i> WALL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-42 (Botanischer Garten der Universität Rostock / Germany) |
| 747 | | <i>Staphylea trifolia</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-202 |
| STYRACACEAE | | | | | |
| 748 | | <i>Halesia carolina</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1970-32 |
| TAXACEAE | | | | | |
| 749 | | <i>Taxus baccata</i> L. 'Imperialis' | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-10 |
| 750 | | <i>Taxus baccata</i> L. 'Linearis' | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-25 |
| THYMELAEACEAE | | | | | |
| 751 | | <i>Daphne alpina</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1993-403 (Botanischer Garten und Arboretum der Stadt Linz / Austria) |
| 752 | | <i>Daphne caucasica</i> PALL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2007-348 (Institute of Botany, Pruhonice / Czech Republic) |
| 753 | | <i>Daphne giraldii</i> NITSCHE | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2003-316 (Ogrod Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej / Poland) |
| 754 | | <i>Daphne mezereum</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-SF-0000-606 |
| 755 | | <i>Daphne pontica</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-151 |
| TROCHODENDRACEAE | | | | | |
| 756 | | <i>Trochodendron aralioides</i> SIEB. & ZUCC.* | G | 2016 | XX-0-BHU-G-1977-304 (Botanical Garden of the University of British Columbia / Canada) |
| TROPAEOLACEAE | | | | | |
| 757 | | <i>Tropaeolum majus</i> L. | G | 2015 | XX-0-HOH-SYS-13707 (Hohenheimer Gärten / Germany) |
| ULMACEAE | | | | | |
| 758 | | <i>Hemiptelea davidii</i> (HANCE) PLANCH. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1930-297 |
| VERBENACEAE | | | | | |
| 759 | | <i>Lantana camara</i> L.* | G | 2015 | XX-0-BHU-UG-0000-29 |
| 760 | | <i>Verbena officinalis</i> L. | G | 2016 | XX-0-ROST-2003-477 (Botanischer Garten der Universität Rostock / Germany) |

VIOLACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|----------------------|
| 761 | <i>Viola reichenbachiana</i> JORD. ex BOREAU | G | 2016 | XX-0-BHU-UA-0000-118 |
| 762 | <i>Viola tricolor</i> L. subsp. <i>tricolor</i> | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1965-903 |

WOODSIACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|-------------------|
| 763 | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) ROTH | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1969-6 |
| 764 | <i>Cystopteris bulbifera</i> (L.) BERNH. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1975-5 |

XANTHORRHOEACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 765 | <i>Asphodeline lutea</i> (L.) RCHB. | G | 2016 | XX-0-BHU-US-0000-628 |
| 766 | <i>Asphodelus albus</i> MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1993-406 (Botanischer Garten der Ruhr-Universität Bochum / Germany) |
| 767 | <i>Hemerocallis esculenta</i> KOIDZ. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-2008-36 (Botanischer Versuchs- und Lehrgarten der Universität Regensburg / Germany) |
| 768 | <i>Hemerocallis lilioasphodelus</i> L. | G | 2016 | XX-0-BHU-2012-2137 (Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen / Germany) |
| 769 | <i>Hemerocallis minor</i> MILL. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1998-279 (Kaunas Botanic Garden / Lithuania) |

ZINGIBERACEAE

| | | | | |
|-----|------------------------------------|---|------|--|
| 770 | <i>Roscoea cautleoides</i> GAGNEP. | G | 2016 | XX-0-BHU-F-1998-111 (Alter Botanischer Garten der Universität Göttingen / Germany) |
|-----|------------------------------------|---|------|--|

TEIL 2 / PART 2**AMARANTHACEAE**

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------|---|
| 771 | <i>Amaranthus retroflexus</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0691: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Johannisthal |
| 772 | <i>Chenopodium foliosum</i> ASCH. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0831: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |

AMARYLLIDACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|---|
| 773 | + <i>Allium carinatum</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2015-0829: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 774 | + <i>Allium carinatum</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0699: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 775 | + <i>Allium oleraceum</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0698: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Demnitzer Mühle |
| 776 | + <i>Allium paradoxum</i> (M.BIEB.) G.DON | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0824: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 777 | + <i>Allium paradoxum</i> (M.BIEB.) G.DON | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0693: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 778 | + <i>Allium scorodoprasum</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0822: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 779 | + <i>Allium vineale</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0823: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 780 | + <i>Allium vineale</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0697: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |

APIACEAE

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|------|---|
| 781 | <i>Aegopodium podagraria</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0725: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
|-----|---------------------------------|---|------|---|

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 782 | <i>Aethusa cynapium</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0800: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 783 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) HOFFM. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0764: Germany, Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Kremmen |
| 784 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) HOFFM. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0684: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 785 | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) HOFFM. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0708: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 786 | <i>Chaerophyllum hirsutum</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0826: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 787 | <i>Chaerophyllum temulum</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0714: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 788 | <i>Conium maculatum</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0723: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 789 | <i>Daucus carota</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0787: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Adlershof |
| 790 | <i>Daucus carota</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0774: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 791 | <i>Daucus carota</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0808: Germany, Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, Falkenberg |
| 792 | <i>Daucus carota</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0735: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 793 | <i>Falcaria vulgaris</i> BERNH. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0783: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Adlershof |
| 794 | <i>Heracleum sphondylium</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0768: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 795 | <i>Heracleum sphondylium</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0726: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |

ASPARAGACEAE

| | | | | |
|-----|---------------------------------|---|------|--|
| 796 | <i>Asparagus officinalis</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0790: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
|-----|---------------------------------|---|------|--|

ASTERACEAE

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|------|--|
| 797 | <i>Bellis perennis</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0804: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 798 | <i>Centaurea jacea</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0814: Germany, Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, Falkenberg |
| 799 | <i>Centaurea scabiosa</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0790: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Adlershof |
| 800 | <i>Chondrilla juncea</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0786: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Adlershof |
| 801 | <i>Cichorium intybus</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0789: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Adlershof |
| 802 | <i>Cichorium intybus</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0810: Germany, Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, Falkenberg |
| 803 | <i>Galinsoga parviflora</i> CAV. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0805: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 804 | <i>Galinsoga parviflora</i> CAV. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0670: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 805 | <i>Gnaphalium uliginosum</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2014-0451: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 806 | <i>Lapsana communis</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0686: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 807 | <i>Lapsana communis</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0717: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 808 | <i>Leucanthemum vulgare</i> (VAILL.) LAM. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0800: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 809 | <i>Leucanthemum vulgare</i> (VAILL.) LAM. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0679: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 810 | <i>Onopordum acanthium</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0777: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 811 | <i>Onopordum acanthium</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0719: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 812 | <i>Senecio vernalis</i> WALDST. & KIT. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0668: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 813 | <i>Sonchus oleraceus</i> (L.) L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0687: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 814 | <i>Tanacetum vulgare</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0791: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Adlershof |
| 815 | <i>Tanacetum vulgare</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0809: Germany, Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, Falkenberg |
| 816 | <i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> KIRSCHNER & al. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0766: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 817 | <i>Taraxacum</i> sect. <i>Ruderalia</i> KIRSCHNER & al. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0705: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |

BALSAMINACEAE

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|------|---|
| 818 | <i>Impatiens glandulifera</i> ROYLE | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0799: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
|-----|-------------------------------------|---|------|---|

BORAGINACEAE

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|------|---|
| 819 | <i>Cynoglossum officinale</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0779: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 820 | <i>Echium vulgare</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0784: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Adlershof |
| 821 | <i>Echium vulgare</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0791: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Adlershof |
| 822 | <i>Pulmonaria officinalis</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0820: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 823 | <i>Pulmonaria officinalis</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0694: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |

BRASSICACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 824 | <i>Alliaria petiolata</i> (M.BIEB.) CAVARA & GRANDE | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0706: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 825 | <i>Berteroia incana</i> (L.) DC. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0772: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 826 | <i>Berteroia incana</i> (L.) DC. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0828: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 827 | <i>Berteroia incana</i> (L.) DC. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0720: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 828 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) MEDIK. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0818: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 829 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) MEDIK. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0674: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 830 | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) MEDIK. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0709: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|------|--|
| 831 | Cardamine hirsuta L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0695: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 832 | Diplotaxis tenuifolia (L.) DC. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0733: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 833 | Draba verna L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0672: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 834 | Lepidium ruderale L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0738: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Müggelheim |
| 835 | Sisymbrium altissimum L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0727: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 836 | Sisymbrium irio L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0796: Germany, Berlin, Bezirk Pankow, Weißensee/Börnestr. |
| 837 | Sisymbrium loeselii L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0716: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 838 | Sisymbrium officinale (L.) SCOP. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0713: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 839 | Thlaspi arvense L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0711: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |

CAMPANULACEAE

| | | | | |
|-----|--------------------|---|------|---|
| 840 | Jasione montana L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0551: Germany, Brandenburg, Landkreis Havelland, Havelaue/Gülpé |
|-----|--------------------|---|------|---|

CANNABACEAE

| | | | | |
|-----|--------------------|---|------|---|
| 841 | Humulus lupulus L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0729: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
|-----|--------------------|---|------|---|

CARYOPHYLLACEAE

| | | | | |
|-----|---------------------------|---|------|--|
| 842 | Arenaria serpyllifolia L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2015-0803: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 843 | Holosteum umbellatum L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0817: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 844 | Holosteum umbellatum L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0692: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 845 | Saponaria officinalis L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0782: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Adlershof |
| 846 | Saponaria officinalis L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0802: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 847 | Saponaria officinalis L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0773: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 848 | Saponaria officinalis L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0737: Germany, Brandenburg, Landkreis Märkisch-Oderland, Hönow |
| 849 | Silene conica L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0798: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Johannisthal |

COMMELINACEAE

| | | | | |
|-----|------------------------|---|------|---|
| 850 | Commelinia communis L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2015-0763: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
|-----|------------------------|---|------|---|

CUCURBITACEAE

| | | | | |
|-----|------------------------------------|---|------|---|
| 851 | Bryonia dioica JACQ. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0722: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 852 | Echinocystis lobata TORR. & A.GRAY | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0734: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 853 | Echinocystis lobata TORR. & A.GRAY | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0702: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |

CYPERACEAE

| | | | | |
|-----|--------------------------|---|------|--|
| 854 | <i>Cyperus fuscus</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2013-1105: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
|-----|--------------------------|---|------|--|

EUPHORBIACEAE

| | | | | |
|-----|----------------------------|---|------|--|
| 855 | <i>Euphorbia peplus</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0754: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 856 | <i>Euphorbia peplus</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0762: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 857 | <i>Euphorbia peplus</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0703: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |

FABACEAE

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|------|--|
| 858 | <i>Anthyllis vulneraria</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0796: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Johannisthal |
| 859 | <i>Lathyrus latifolius</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0827: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 860 | <i>Medicago lupulina</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0683: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 861 | <i>Melilotus albus</i> MEDIK. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0776: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 862 | <i>Melilotus albus</i> MEDIK. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0794: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Johannisthal |
| 863 | <i>Melilotus albus</i> MEDIK. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0731: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 864 | <i>Onobrychis viciifolia</i> SCOP. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0769: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 865 | <i>Ornithopus perpusillus</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0807: Germany, Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, Falkenberg |
| 866 | <i>Securigera varia</i> (L.) LASSEN | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0770: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 867 | <i>Securigera varia</i> (L.) LASSEN | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0718: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 868 | <i>Trifolium arvense</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0801: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 869 | <i>Trifolium arvense</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0815: Germany, Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, Falkenberg |
| 870 | <i>Trifolium arvense</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0795: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Johannisthal |
| 871 | <i>Trifolium campestre</i> SCHREB. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0677: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 872 | <i>Trifolium dubium</i> SIBTH. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0676: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 873 | <i>Trifolium pratense</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0675: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 874 | <i>Trifolium repens</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0688: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |

HYPERICACEAE

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|------|---|
| 875 | <i>Hypericum perforatum</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0780: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 876 | <i>Hypericum perforatum</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0811: Germany, Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, Falkenberg |

JUNCACEAE

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|------|--|
| 877 | <i>Juncus compressus</i> JACQ. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0753: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
|-----|--------------------------------|---|------|--|

MONTIACEAE

| | | | | |
|-----|--|---|------|--|
| 878 | <i>Claytonia perfoliata</i> DONN ex WILLD. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0667: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
|-----|--|---|------|--|

ONAGRACEAE

| | | | | |
|-----|--------------------------------|---|------|---|
| 879 | <i>Oenothera biennis</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0732: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 880 | <i>Oenothera biennis</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0700: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 881 | <i>Oenothera parviflora</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0781: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |

PAPAVERACEAE

| | | | | |
|-----|-----------------------------|---|------|--|
| 882 | <i>Chelidonium majus</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0797: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 883 | <i>Chelidonium majus</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0816: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 884 | <i>Chelidonium majus</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0673: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 885 | <i>Chelidonium majus</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0707: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 886 | <i>Papaver dubium</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0712: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 887 | <i>Papaver rhoeas</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0793: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Johannisthal |
| 888 | <i>Papaver rhoeas</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0710: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |

PLANTAGINACEAE

| | | | | |
|-----|----------------------------------|---|------|--|
| 889 | <i>Plantago major</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0775: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 890 | <i>Plantago major</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0730: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 891 | <i>Veronica hederifolia</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0666: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 892 | <i>Veronica serpyllifolia</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0819: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |

POACEAE

| | | | | |
|-----|-----------------------------------|---|------|--|
| 893 | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0685: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 894 | <i>Apera spica-venti</i> P.BEAUV. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0806: Germany, Brandenburg, Landkreis Havelland, Falkensee |
| 895 | <i>Dactylis glomerata</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0799: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 896 | <i>Dactylis glomerata</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0681: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 897 | <i>Dactylis glomerata</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0690: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Johannisthal |
| 898 | <i>Holcus lanatus</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0798: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 899 | <i>Holcus lanatus</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0680: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 900 | <i>Hordeum murinum</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0689: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Johannisthal |

| | | | | |
|----------------------|---|---|------|---|
| 901 | <i>Setaria pumila</i> (POIR.) ROEM. & SCHULT. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0813: Germany, Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, Falkenberg |
| PORTULACACEAE | | | | |
| 902 | <i>Portulaca oleracea</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0761: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 903 | <i>Portulaca oleracea</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0701: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| PRIMULACEAE | | | | |
| 904 | <i>Primula veris</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0696: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| RANUNCULACEAE | | | | |
| 905 | <i>Aquilegia vulgaris</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0704: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 906 | <i>Clematis vitalba</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2014-0631: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 907 | <i>Ranunculus acris</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0678: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| RESEDACEAE | | | | |
| 908 | <i>Reseda lutea</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0788: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Adlershof |
| 909 | <i>Reseda lutea</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0792: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Adlershof |
| ROSACEAE | | | | |
| 910 | <i>Geum urbanum</i> L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0767: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 911 | <i>Geum urbanum</i> L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0715: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 912 | <i>Rosa agrestis</i> SAVI | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1299: Germany, Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, Sperenberg |
| 913 | <i>Rosa canina</i> L. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1300: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Heidesee |
| 914 | <i>Rosa dumalis</i> BECHST. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1301: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Groß Köris |
| 915 | <i>Rosa dumalis</i> BECHST. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1302: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Töpchin |
| 916 | <i>Rosa dumalis</i> BECHST. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1303: Germany, Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, Wünsdorf |
| 917 | <i>Rosa elliptica</i> TAUSCH | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1304: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Streganz |
| 918 | <i>Rosa gremlii</i> (CHRIST) GREMLI | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1305: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Gräbendorf, Weinberg |
| 919 | <i>Rosa gremlii</i> (CHRIST) GREMLI | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1306: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Heidesee |
| 920 | <i>Rosa gremlii</i> (CHRIST) GREMLI | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1307: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Wildau, Hanglagen Trockenrasen |
| 921 | <i>Rosa inodora</i> FR. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1309: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Groß Köris |
| 922 | <i>Rosa inodora</i> FR. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1310: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Selchow |

| | | | | |
|-----|-------------------------------|---|------|---|
| 923 | Rosa inodora FR. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1308: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Bugk |
| 924 | Rosa micrantha BORRER ex SM. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1311: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Gräbendorf, Weinberg |
| 925 | Rosa rubiginosa L. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1312: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Gräbendorf, Weinberg |
| 926 | Rosa rubiginosa L. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1313: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Neubrück |
| 927 | Rosa sherardii DAVIES | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1314: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Groß Köris |
| 928 | Rosa sherardii DAVIES | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1316: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Heidesee |
| 929 | Rosa sherardii DAVIES | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1315: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Märkisch Buchholz |
| 930 | Rosa sherardii DAVIES | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1317: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Selchow |
| 931 | Rosa subcanina (CHRIST) VUK. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1319: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Bestensee |
| 932 | Rosa subcanina (CHRIST) VUK. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1318: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Groß Köris |
| 933 | Rosa subcanina (CHRIST) VUK. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1320: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Heidesee |
| 934 | Rosa subcollina (CHRIST) VUK. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1321: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Bestensee |
| 935 | Rosa subcollina (CHRIST) VUK. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1322: Germany, Brandenburg, Landkreis Dahme-Spreewald, Streganz |
| 936 | Rosa subcollina (CHRIST) VUK. | W | 2013 | DE-0-BHU-2013-1323: Germany, Brandenburg, Landkreis Teltow-Fläming, Wünsdorf |
| 937 | Sanguisorba minor SCOP. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0771: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 938 | Sanguisorba minor SCOP. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0797: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Johannisthal |
| 939 | Sanguisorba minor SCOP. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0721: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |

RUBIACEAE

| | | | | |
|-----|-------------------|---|------|--|
| 940 | Galium aparine L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0682: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 941 | Galium verum L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0812: Germany, Brandenburg, Landkreis Elbe-Elster, Falkenberg |

RUTACEAE

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|---|------|--|
| 942 | Tetradium daniellii (BENN.) HARTLEY | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0740: Germany, Berlin, Bezirk Marzahn-Hellersdorf, Marzahn |
|-----|-------------------------------------|---|------|--|

SCROPHULARIACEAE

| | | | | |
|-----|------------------------------|---|------|--|
| 943 | Scrophularia nodosa L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2013-1104: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 944 | Scrophularia umbrosa DUMORT. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0728: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |

SOLANACEAE

| | | | | |
|-----|----------------------|---|------|--|
| 945 | Datura stramonium L. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0765: Germany, Brandenburg, Landkreis Oberhavel, Kremmen |
|-----|----------------------|---|------|--|

| | | | | |
|-----|------------------------------------|---|------|--|
| 946 | Datura stramonium L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0671: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 947 | Datura stramonium L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0724: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |
| 948 | Datura stramonium L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0789: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 949 | Nicandra physalodes (L.) P.GAERTN. | W | 2015 | DE-0-BHU-2015-0832: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 950 | Nicandra physalodes (L.) P.GAERTN. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0739: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Rahnsdorf |
| 951 | Nicandra physalodes (L.) P.GAERTN. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0801: Germany, Brandenburg, Landkreis Oder-Spree, Berkenbrück |
| 952 | Solanum dulcamara L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2014-0515: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
| 953 | Solanum nigrum L. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0736: Germany, Brandenburg, Landkreis Barnim, Eiche |

URTICACEAE

| | | | | |
|-----|---|---|------|--|
| 954 | Parietaria pensylvanica MUHL. ex WILLD. | W | 2016 | DE-0-BHU-2016-0669: Germany, Berlin, Bezirk Treptow-Köpenick, Baumschulenweg |
|-----|---|---|------|--|

Agreement on the supply of living plant material¹ for non-commercial purposes leaving the International Plant Exchange Network (IPEN)

Against the background of the provisions and decisions of the Convention on Biological Diversity of 1992 (CBD) and in particular those on access to genetic resources and benefit-sharing, Späth-Arboretum of Humboldt-Universität zu Berlin is dedicated to promoting the conservation, sustainable use, and research of biological diversity. The arboretum therefore expects its partners in acquiring, maintaining, and transferring plant material to always act in accordance with the CBD and the Convention on the International Trade in Endangered Species (CITES).

The responsibility for legal handling of the plant material passes on to the recipient upon receipt of the material. The requested plant material will be supplied to the recipient only on the following conditions:

1. Based on this agreement, the plant material is supplied only for non-commercial use such as scientific study and educational purposes as well as environmental protection. Should the recipient at a later date intend a commercial use or a transfer for commercial use, the country of origin's prior informed consent (PIC) must be obtained in writing before the material is used or transferred. The recipient is responsible for ensuring an equitable sharing of benefits.
2. On receiving the plant material, the recipient endeavours to document the received plant material, its origin (country of origin, first receiving garden, „donor“ of the plant material, year of collection) as well as the acquisition and transfer conditions in a comprehensible manner.
3. In the event that scientific publications are produced based on the supplied plant material, the recipient is obliged to indicate the origin of the material (the supplying garden and if known the country of origin) and to send these publications to the garden and to the country of origin without request.
4. On request, the garden will forward relevant information on the transfer of the plant material to the body charged with implementing the CBD.
5. The recipient may transfer the received plant material to third parties only under these terms and conditions and must document the transfer in a suitable manner.

¹ According to the CBD “genetic resources” means genetic material of actual or potential value. This definition covers both living and not living material. The Code of Conduct and the IPEN covers only the exchange of living plant material (living plants or parts of plants, diaspores) thus falling in the definition of genetic resources.

If your institution is not a member of IPEN:

Please sign. Without a signed order card, we cannot process orders from non-IPEN institutions.

A statement that your institution adheres to the conditions of the CBD is not sufficient.

Veuillez signer, s.v.p. Les commandes sans signature ne seront pas traitées.

Подтвердите подписью. Внимание! Без подписи рассылка семян не осуществляется!

DESIDERATA 2016

You may send your orders

by post

Please use the order card provided.

by email

arboretum@hu-berlin.de

Please do not forget to attach the signed and scanned order card if your institution is not an IPEN-member.

by fax

+49 (0) 30 2093 98366
Please fax the order card provided.

Your institutional address:

We accept the conditions of the „Agreement on the supply of living plant material for non-commercial purposes leaving the IPEN“ on p. 46 of the Index Seminum 2016 of Späth-Arboretum.

Your Email contact:

date, signature, stamp

Please limit your order to 25 samples. Please order by April 1st, 2017.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Humboldt-Universität zu Berlin
Institut für Biologie
Späth-Arboretum
Späthstrasse 80/81
D - 12437 Berlin
GERMANY